MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аналитическая токсикология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 07:46 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 **Материалы предназначены для одного покупателя**

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 **Источник материалов - ФМЗА**

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 **Ответы можно проверить самостоятельно**

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 **Состав материалов может обновляться**

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ПОКАЗАТЕЛЬ РО2ОТРАЖАЕТ

1. связанный с гемоглобином кислород
2. общее содержание кислорода в крови
3. степень насыщения гемоглобина кислородом
4. **парциальное давление кислорода в крови**

Правильный ответ: 4 - парциальное давление кислорода в крови

Вопрос 2

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРАВИЛЬНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ С _____ СЫВОРОТКАМИ С _____ СОДЕРЖАНИЕМ ВЕЩЕСТВА

1. сливными; известным
2. **промышленными; известным**
3. промышленными; неисследованным
4. пациентов; неисследованным

Правильный ответ: 2 - промышленными; известным

Вопрос 3

ОБЩАЯ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЫВОРОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ СОДЕРЖАНИЯ В КРОВИ

1. железа
2. **трансферрина**
3. ферритина
4. гемосидерина

Правильный ответ: 2 - трансферрина

Вопрос 4

УВЕЛИЧЕНИЕ НВА2 ИМЕЕТ МЕСТО ПРИ

1. **ß-талассемии**
2. энзимопатии
3. серповидноклеточной анемии
4. наследственном микросфероцитозе

Правильный ответ: 1 - ß-талассемии

Вопрос 5

МЕТГЕМОГЛОБИН НЕ МОЖЕТ СВЯЗАТЬ КИСЛОРОД, ТАК КАК

1. метгемоглобин состоит из четырех γ-цепей
2. в метгемоглобине произошла замена глутамина β-цепи глобина на валин
3. **гем в метгемоглобине содержит железо в форме Fe3+вместо Fe2+**
4. метгемоглобин состоит из четырех β-цепей

Правильный ответ: 3 - гем в метгемоглобине содержит железо в форме Fe3+вместо Fe2+

Вопрос 6

ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ СОСТОИТ В

1. **выявлении ошибки, когда результаты анализов выходят за пределы границ контроля**
2. оценке чувствительности метода
3. внутрилабораторном контроле качества аппаратуры
4. оценке возможности метода

Правильный ответ: 1 - выявлении ошибки, когда результаты анализов выходят за пределы границ контроля

Вопрос 7

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ЛЕВИ-ДЖЕННИНГС НЕОБХОДИМЫ

1. мода и медиана
2. **среднее арифметическое значение и среднеквадратическое отклонение**
3. коэффициент вариации и количество исследований
4. среднее арифметическое значение и коэффициент вариации

Правильный ответ: 2 - среднее арифметическое значение и среднеквадратическое отклонение

Вопрос 8

ДОПУСКАЕМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТОЙ ВЕРОЯТНОСТИ 95 % РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛИЗА, ПОЛУЧЕННЫМИ В УСЛОВИЯХ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ, НАЗЫВАЮТ ПРЕДЕЛОМ

1. повторяемости
2. точности
3. внутрилабораторной прецизионности
4. **воспроизводимости**

Правильный ответ: 4 - воспроизводимости

Вопрос 9

ПРЕПАРАТ С РАСТВОРОМ ЛЮГОЛЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

1. **крахмала и йодофильной флоры**
2. жирных кислот и солей жирных кислот
3. нейтрального жира и жирных кислот
4. мышечных волокон и перевариваемой клетчатки

Правильный ответ: 1 - крахмала и йодофильной флоры

Вопрос 10

ПРИ АКТИВАЦИИ ЭРИТРОПОЭЗА ФРАКЦИЯ НЕЗРЕЛЫХ РЕТИКУЛОЦИТОВ ПОВЫШАЕТСЯ

1. независимо от общей ретикулоцитарной реакции
2. на несколько дней позже, чем общее число ретикулоцитов
3. **на несколько дней раньше, чем общее число ретикулоцитов**
4. одновременно с повышением уровня ретикулоцитов

Правильный ответ: 3 - на несколько дней раньше, чем общее число ретикулоцитов