MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Детская хирургия

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 07:44 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ПРОФИЛОМЕТРИЯ УРЕТРЫ ОТНОСИТСЯ К _____ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. нейрофизиологическим
2. лабораторным
3. рентгеноконтрастным
4. **функциональным**

Правильный ответ: 4 - функциональным

Вопрос 2

ИРРИГОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ РЕБЕНКА НА

1. левом боку и в коленно-локтевом положении
2. правом боку и в коленно-локтевом положении
3. **спине и на любом боку**
4. животе с согнутыми коленями

Правильный ответ: 3 - спине и на любом боку

Вопрос 3

ВТОРОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ ПО СОАВЕ – ЛЁНЮШКИНУ РЕКОМЕНДУЮТ ВЫПОЛНЯТЬ НА _____ СУТКИ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА

1. 7
2. 21
3. **14**
4. 10

Правильный ответ: 3 - 14

Вопрос 4

ДЛЯ БОКОВЫХ КИСТ ШЕИ ХАРАКТЕРНО РАСПОЛОЖЕНИЕ

1. на задней поверхности шеи
2. в области щитовидного хряща
3. по внешнему краю кивательной мышцы
4. **по внутреннему краю кивательной мышцы**

Правильный ответ: 4 - по внутреннему краю кивательной мышцы

Вопрос 5

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ АХАЛАЗИИ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ

1. компьютерная томография
2. магнитно-резонансная томография
3. внутрижелудочная pH-метрия
4. **рентгенологическое исследование пищевода с барием**

Правильный ответ: 4 - рентгенологическое исследование пищевода с барием

Вопрос 6

ЕСЛИ У БОЛЬНОГО ЖАЛОБЫ НА ОДЫШКУ, ВЫСОКУЮ ЛИХОРАДКУ, НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОЛОСТЬ С УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ И ПЕРИФОКАЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ В ПРОЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ДОЛИ СПРАВА, ТО ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. **абсцесс легкого**
2. буллезная форма бактериальной деструкции легких
3. пиопневмоторакс
4. пиоторакс

Правильный ответ: 1 - абсцесс легкого

Вопрос 7

АНАТОМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО, ОБУСЛОВЛИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ПСЕВДОФУРУНКУЛЕЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

1. слабое развитие базальной мембраны кожи
2. **недоразвитие выводных протоков потовых желез**
3. легкая ранимость эпидермиса
4. строение сальных желез

Правильный ответ: 2 - недоразвитие выводных протоков потовых желез

Вопрос 8

К РАЗВИТИЮ ПРИОБРЕТЕННОЙ ОСТЕОГЕННОЙ КРИВОШЕИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

1. паралич шейных мышц
2. **травматический ротационный подвывих I шейного позвонка**
3. сращение шейных позвонков, наличие добавочных шейных ребер
4. астигматизм

Правильный ответ: 2 - травматический ротационный подвывих I шейного позвонка

Вопрос 9

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДИАГНОЗА «АЛЬВЕОЛЯРНАЯ РАБДОМИОСАРКОМА» НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ УЗИ В ОБЛАСТИ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА: ОПУХОЛЬ РАЗМЕРАМИ 3,5×6,7×4,0 СМ, БЕЗ ПРИЗНАКОВ ПРОРАСТАНИЯ В СОСЕДНИЕ СТРУКТУРЫ, СТАДИЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. II (T2b, N0, M0)
2. II (T2a, N0, M0)
3. I (T1a, N0, M0)
4. **I (T1b, N0, M0)**

Правильный ответ: 4 - I (T1b, N0, M0)

Вопрос 10

К ВНУТРИСУСТАВНЫМ ПЕРЕЛОМАМ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ОТНОСЯТ

1. **чрезмыщелковый**
2. надмыщелковый
3. отрыв медиального надмыщелка
4. отрыв латерального надмыщелка

Правильный ответ: 1 - чрезмыщелковый