



Детская хирургия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 03:00 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 02:59 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПРОФИЛОМЕТРИЯ УРЕТРЫ ОТНОСИТСЯ К _____ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. нейрофизиологическим
2. лабораторным
3. рентгеноконтрастным
4. функциональным

Правильный ответ: 4 - функциональным

Вопрос 2

ИРРИГОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ РЕБЕНКА НА

1. левом боку и в коленно-локтевом положении
2. правом боку и в коленно-локтевом положении
3. спине и на любом боку
4. животе с согнутыми коленями

Правильный ответ: 3 - спине и на любом боку

Вопрос 3

ВТОРОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ ПО СОАВЕ - ЛЁНЮШКИНУ РЕКОМЕНДУЮТ ВЫПОЛНЯТЬ НА _____ СУТКИ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА

1. 7
2. 21
3. 14
4. 10

Правильный ответ: 3 - 14

Вопрос 4

ДЛЯ БОКОВЫХ КИСТ ШЕИ ХАРАКТЕРНО РАСПОЛОЖЕНИЕ

1. на задней поверхности шеи
2. в области щитовидного хряща
3. по внешнему краю кивательной мышцы
4. по внутреннему краю кивательной мышцы

Правильный ответ: 4 - по внутреннему краю кивательной мышцы

Вопрос 5

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ АХАЛАЗИИ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ

1. компьютерная томография
2. магнитно-резонансная томография
3. внутрижелудочная pH-метрия
4. рентгенологическое исследование пищевода с барием

Правильный ответ: 4 - рентгенологическое исследование пищевода с барием

Вопрос 6

ЕСЛИ У БОЛЬНОГО ЖАЛОБЫ НА ОДЫШКУ, ВЫСОКУЮ ЛИХОРАДКУ, НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОЛОСТЬ С УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ И ПЕРИФОКАЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ В ПРОЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ДОЛИ СПРАВА, ТО ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. абсцесс легкого
2. буллезная форма бактериальной деструкции легких
3. пиопневмоторакс
4. пиоторакс

Правильный ответ: 1 - абсцесс легкого

Вопрос 7

АНАТОМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ КОЖИ НОВОРОЖДЕННОГО, ОБУСЛОВЛИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ПСЕВДОФУРУНКУЛЕЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

1. слабое развитие базальной мембраны кожи
2. недоразвитие выводных протоков потовых желез
3. легкая ранимость эпидермиса
4. строение сальных желез

Правильный ответ: 2 - недоразвитие выводных протоков потовых желез

Вопрос 8

К РАЗВИТИЮ ПРИОБРЕТЕННОЙ ОСТЕОГЕННОЙ КРИВОШЕИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

1. паралич шейных мышц
2. травматический ротационный подвывих I шейного позвонка
3. сращение шейных позвонков, наличие добавочных шейных ребер
4. астигматизм

Правильный ответ: 2 - травматический ротационный подвывих I шейного позвонка

Вопрос 9

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДИАГНОЗА «АЛЬВЕОЛЯРНАЯ РАБДОМИОСАРКОМА» НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ УЗИ В ОБЛАСТИ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА: ОПУХОЛЬ РАЗМЕРАМИ 3,5×6,7×4,0 CM, БЕЗ ПРИЗНАКОВ ПРОРАСТАНИЯ В СОСЕДНИЕ СТРУКТУРЫ, СТАДИЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. II (T2b, N0, M0)
2. II (T2a, N0, M0)
3. I (T1a, N0, M0)
4. I (T1b, N0, M0)

Правильный ответ: 4 - I (T1b, N0, M0)

Вопрос 10

К ВНУТРИСУСТАВНЫМ ПЕРЕЛОМАМ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ОТНОСЯТ

1. чрезмыщелковый

- 2. надмыщелковый
- 3. отрыв медиального надмыщелка
- 4. отрыв латерального надмыщелка

Правильный ответ: 1 - чрезмыщелковый