



Детская кардиология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 03:04 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 03:04 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ОТСУТСТВИЕ ИЛИ РЕЗКОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ ПУЛЬСА НА БЕДРЕННЫХ АРТЕРИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ

1. дефекта межжелудочковой перегородки
2. открытого артериального протока
3. недостаточности аортальных клапанов
- ④ коарктации аорты

Правильный ответ: 4 — коарктации аорты

Вопрос 2

ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1. стенозе легочной артерии
- ② коарктации аорты
3. дефекте межпредсердной перегородки
4. дефекте межжелудочковой перегородки

Правильный ответ: 2 — коарктации аорты

Вопрос 3

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВПС У ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ____: 1000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ

- ① 6-12
2. 4-5
3. 15-25
4. 70-85

Правильный ответ: 1 — 6-12

Вопрос 4

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО С АГЕНЕЗИЕЙ КЛАПАНА ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ОТНОСЯТ

1. наличие сопутствующей коарктации аорты
2. гипоплазию центрального легочного русла
- ③ значительную дилатацию ствола и ветвей легочной артерии
4. гипоплазию правого желудочка

Правильный ответ: 3 — значительную дилатацию ствола и ветвей легочной артерии

Вопрос 5

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АТРЕЗИЮ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ С ДЕФЕКТОМ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

1. инфузионную терапию
2. адреналин
3. допмин

④ препараты простагландина E1

Правильный ответ: 4 — препараты простагландина E1

Вопрос 6

ПРИОРИТЕТНЫМ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- ① ЭхоКГ
- 2. КТ
- 3. МРТ
- 4. рентгеноконтрастная коронарография

Правильный ответ: 1 — ЭхоКГ

Вопрос 7

У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 7 ЛЕТ ХАРАКТЕРНЫМ ТИПОМ КОРОНАРНОЙ АНАТОМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. венозный
- 2. смешанный
- 3. рассыпной
- ④ магистральный

Правильный ответ: 4 — магистральный

Вопрос 8

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ АТРЕЗИИ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА ОПЕРАЦИЯ ФОНТЕНА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ _____ ЭТАПОМ

- 1. только начальным
- ② заключительным
- 3. единственным
- 4. промежуточным

Правильный ответ: 2 — заключительным

Вопрос 9

ТЕТРАДА ФАЛЛО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ _____ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

- ① субаортальным
- 2. подлегочным
- 3. субтрикуспидальным
- 4. межтрабекулярным в мышечной части перегородки

Правильный ответ: 1 — субаортальным

Вопрос 10

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СИНДРОМА ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. фибрилляция желудочков
- 2. феномен WPW
- 3. остановка синусового узла
- 4. идиовентрикулярный ритм

Правильный ответ: 1 — фибрилляция желудочков