



## Должность "Химик-эксперт медицинской организации"

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 02:18 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 02:18 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

### Вопрос 1

В РЕАКЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДИАГНОСТИКУМ

1. бактериальный
2. эритроцитарный
3. кардиолипиновый
4. вирусный

**Правильный ответ: 4 — вирусный**

### Вопрос 2

ПРИ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ НАБЛЮДАЕТСЯ

1. ретикулоцитоз
2. микроцитарная гипохромная анемия
3. тромбоцитоз
4. нормоцитарная нормохромная анемия

**Правильный ответ: 4 — нормоцитарная нормохромная анемия**

### Вопрос 3

СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЬБУМИНА КРОВИ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

1. желтухи
2. анемии
3. отёков
4. геморрагии

**Правильный ответ: 3 — отёков**

### Вопрос 4

УВЕЛИЧЕНИЕ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ НАБЛЮДАЕТСЯ НА ДЕНЬ

1. 5-7
2. 3
3. 4
4. 1-2

**Правильный ответ: 1 — 5-7**

### Вопрос 5

ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИОНОВ ВОДОРОДА В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. гликолиз
2. реакция переаминирования
3. диссоциация угольной кислоты
4. реакция окислительного дезаминирования

**Правильный ответ: 3 — диссоциация угольной кислоты**

## Вопрос 6

БЕЛОК БЕНС-ДЖОНСА (В МОЧЕ) ОТНОСИТСЯ К

1. трансферрину
2. гаптоглобину
3. макроглобулинам
4. парапротеинам

**Правильный ответ: 4 — парапротеинам**

## Вопрос 7

К ГИПЕРГЛИКЕМИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПОВЫШЕНИЕ СЕКРЕЦИИ

1. эстрогенов
2. соматотропина
3. альдостерона
4. инсулина

**Правильный ответ: 2 — соматотропина**

## Вопрос 8

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕДИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРАХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

1. любое оборудование, реактивы и методы, пригодные для иммуногематологических исследований
2. только разрешенные к применению для данных целей на территории Евросоюза оборудование, реактивы и методы
3. только разрешенные к применению для данных целей на территории РФ и Евросоюза оборудование, реактивы и методы
4. только разрешенные к применению для данных целей на территории РФ оборудование, реактивы и методы

**Правильный ответ: 4 — только разрешенные к применению для данных целей на территории РФ оборудование, реактивы и методы**

## Вопрос 9

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ КОНТАКТАХ, НЕОБХОДИМО

1. принимать витамины
2. использовать «противочумный костюм»
3. использовать при манипуляциях перчатки, маску, защитные очки
4. принимать противовирусные препараты профилактически перед началом манипуляций

**Правильный ответ: 3 — использовать при манипуляциях перчатки, маску, защитные очки**

## Вопрос 10

ДЕТЕКЦИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЦР-АНАЛИЗА, ВЫПОЛНЕННОГО В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ», ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ \_\_\_\_\_ МЕТОДА

1. электрофоретического
2. гибридизационно-флуоресцентного
3. гибридизационно-ферментного
4. иммунохроматографического

**Правильный ответ: 2 — гибридизационно-флуоресцентного**