



Должность "Медицинский психолог"

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 25.07.2026, 02:12 МСК · База обновлена: 23.07.2026, 17:46 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Должность "Медицинский психолог"

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Больная Т., 57 лет. Поступила в стационар для прохождения курса восстановительного лечения. Лечащим врачом направлена на консультацию к нейропсихологу.

1.2. Жалобы

После ДТП у пациентки нарушилась речь: трудно начинать произносить фразы и отдельные слова, появились многочисленные запинки, «застревания» на каком-либо звуке и оговорки. Аналогичные трудности возникают при чтении и письме, заметно ухудшился почерк и скорость письма.

1.3. Анамнез заболевания

Четыре месяца назад попала в дорожно-транспортное происшествие, и в результате лобового столкновения с другой машиной получила травму передних отделов головного мозга. В течение месяца после ДТП у пациентки отмечались трудности при осуществлении движений правой рукой, которые постепенно прошли. В настоящее время трудности возникают только в процессе письма.

1.4. Анамнез жизни

- * Не курит, не употребляет алкоголь (полностью отказалась от алкоголя после аварии);
- * профессиональных вредностей не имеет;
- * образование среднее специальное;
- * по профессии продавец-консультант;
- * не замужем, имеет взрослую дочь;
- * правша.

1.5. Объективный статус

Пациентка направлена на нейропсихологическую диагностику. В процессе обследования нейропсихолог выявил лёгкую форму афазии и аграфии.

1. Диагностика

Вопрос 1.

У данной пациентки наблюдается + _____ + афазия

1. афферентная моторная
2. эфферентная моторная
3. акустико-мнестическая
4. семантическая

Правильный ответ: 2 — эфферентная моторная

Многочисленные запинки, «застревания» на каком-либо звуке и оговорки характерны для эфферентной моторной афазии.

Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная деятельность: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 424 с. — (Серия «Библиотека психолога»). ISBN 5-89502-534-X (МПЦИ) ISBN 5-89395-576-5 (НПО «МОДЭК»)

(1)

Вопрос 2.

«Застревания» и запинки в речи, на которые жалуется пациентка, называются

- ☒ 1. персеверации
- 2. паралексии
- 3. эхопраксии
- 4. эхолалии

Правильный ответ: 1 — персеверации

Персеверации в речи проявляются в виде запинок, застреваний на предыдущем элементе слова.

Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная деятельность: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 424 с. — (Серия «Библиотека психолога»). ISBN 5-89502-534-X (МПЦИ) ISBN 5-89395-576-5 (НПО «МОДЭК»)

(1)

Вопрос 3.

Данная форма афазии обычно наблюдается при поражении + _____ + головного мозга

- 1. медио-базальных отделов лобной коры
- 2. нижней премоторной области лобной коры правого полушария
- ☒ 3. нижней премоторной области лобной коры левого полушария
- 4. префронтальных отделов лобной коры

Правильный ответ: 3 — нижней премоторной области лобной коры левого полушария

Эфферентная моторная афазия (афазия Брока) наблюдается при поражении задней части третьей лобной извилины (44 поле или зона Брока).

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. — Москва: Издательство Московского университета, 1962 г.

(1)

Вопрос 4.

С данной формой афазии может сочетаться + _____ + форма апраксии

- 1. кинестетическая
- ☒ 2. кинетическая
- 3. пространственная
- 4. регуляторная

Правильный ответ: 2 — кинетическая

В основе эфферентной моторной афазии и кинетической апраксии лежит нарушение одного фактора (кинетического).

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. — Москва: Издательство Московского университета, 1962 г.

(1)

Вопрос 5.

При данной форме афазии написание слова «Сталь» с наибольшей вероятностью будет выглядеть таким образом

1. «аль»
2. «слт»
3. «сталь»
4. «заль»

Правильный ответ: 2 — «слт»

Приведенный пример демонстрирует проявления элементарных perseverаций в письме, характерных при данной форме афазии.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия.
– Москва: Издательство Московского университета, 1962 г.

(1)

Вопрос 6.

У данной пациентки при выполнении пробы «кулак-ребро-ладонь» могут наблюдаться

1. упроченные двигательные стереотипы
2. развороты кисти ладонью от себя при постановке её на ребро
3. системные perseverации
4. элементарные perseverации

Правильный ответ: 4 — элементарные perseverации

Для синдрома, связанного с поражением кинетического фактора, одним из базовых симптомов являются элементарные perseverации.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия.
– Москва: Издательство Московского университета, 1962 г.

(1)

Вопрос 7.

В основе данного вида афазии лежит нарушение + _____ + нейропсихологического фактора (по А.Р. Лурии)

1. кинестетического
2. пространственного
3. регуляторного
4. кинетического

Правильный ответ: 4 — кинетического

В основе эфферентной моторной афазии лежит нарушение кинетического фактора.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия.
– Москва: Издательство Московского университета, 1962 г.

(1)

Вопрос 8.

При данной форме афазии в импрессивной речи пациентки может наблюдаться

1. отсутствие нарушений понимания речи
2. нарушение понимания переносного смысла слов
3. трудность различения похожих по звучанию слов
4. трудность различения похожих по произношению слов

Правильный ответ: 1 — отсутствие нарушений понимания речи

Для эфферентной моторной афазии характерна преимущественная сохранность понимания речи.

Цветкова Л.С. Нейропсихологическая реабилитация больных. Речь и интеллектуальная деятельность: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. — 424 с. — (Серия «Библиотека психолога»). ISBN 5-89502-534-X (МПЦИ) ISBN 5-89395-576-5 (НПО «МОДЭК»)

(1)

Вопрос 9.

У описанной пациентки в чтении будут наблюдаться такие ошибки как

1. чтение текста, написанного в правой части листа
2. «угадывающее» чтение
3. нарушение слияния звуков в слог
4. чтение текста, написанного в левой части листа

Правильный ответ: 3 — нарушение слияния звуков в слог

При эфферентной моторной афазии элементарные персеверации проявляются не только в устной речи, но и при чтении.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. — Москва: Издательство Московского университета, 1962 г.

(1)

Вопрос 10.

Для выявления нейропсихологического синдрома, наблюдаемого у описываемой пациентки, необходимо проведение пробы

1. на повторение слогов «би-ба-бо»
2. Хэда
3. на локализацию прикосновений
4. Тойбера

Правильный ответ: 1 — на повторение слогов «би-ба-бо»

При премоторном синдроме, наблюдаемом у данной пациентки, в первую очередь, страдает динамический праксис.

Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. / А.Р. Лурия. — Москва: Издательство Московского университета, 1962 г.

(1)

Вопрос 11.

В структуре нейропсихологического синдрома данной пациентки можно видеть трудности решения арифметических задач в виде

1. «застревания» на первоначально выполненных действиях
2. непонимания содержания задачи
3. первичной акалькулии
4. импульсивно совершаемых арифметических действий

Правильный ответ: 1 — «застревания» на первоначально выполненных действиях

«В структуре синдрома можно видеть трудности решения арифметических задач в виде застревания больного на первоначально выполненных действиях, препятствующего переходу к последующим...»

Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте «Клиническая нейропсихология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений», 2003. С. 46

Вопрос 12.

В пробах на произвольное запоминание у данной пациентки, в первую очередь, будут наблюдаться ошибки по типу

1. называний слов из других заданий (проб)
2. побочных вплетений
3. инертных повторений предшествующих стимулов
4. грубого снижения объема непосредственного воспроизведения

Правильный ответ: 3 — инертных повторений предшествующих стимулов

« В задачах на произвольное запоминание у больных этой группы наблюдается феномен проактивного торможения, состоящий в том, что запоминание и воспроизведение предшествующего материала отрицательно влияет на запоминание и воспроизведение последующих стимулов, замещая их в случае грубо выраженной патологической инертности»

Н.К. Корсакова, Л.И. Московичюте «Клиническая нейропсихология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений», 2003. С. 46