MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Эпидемиология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 05:39 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 **Материалы предназначены для одного покупателя**

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 **Источник материалов - ФМЗА**

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 **Ответы можно проверить самостоятельно**

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 **Состав материалов может обновляться**

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт | Telegram

Вопрос 1

ВОЗБУДИТЕЛИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО СЫПНОГО ТИФА СОХРАНЯЮТСЯ В МЕЖЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

1. **в грызунах и их блохах**
2. в клещах, паразитирующих на птицах
3. у людей, ранее переболевших эндемическим сыпным тифом
4. у лиц, имеющих контакт с грызунами (работники пищевых предприятий, кладовщики, продавцы и др.)

Правильный ответ: 1 - в грызунах и их блохах

Вопрос 2

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ АСТРАХАНСКОЙ ПЯТНИСТОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. **Rickettsia conorii caspia**
2. Rickettsia sibirica
3. Rickettsia rickettsii
4. Rickettsia australis

Правильный ответ: 1 - Rickettsia conorii caspia

Вопрос 3

К КРИТЕРИЯМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ MYCOPLASMA PNEUMONIAE-ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ

1. полное отсутствие клинических симптомов инфекции
2. **рентгенологическое выздоровление, санацию от возбудителя**
3. снижение титров антител класса IgG и IgM
4. выделение микоплазм только в низком титре

Правильный ответ: 2 - рентгенологическое выздоровление, санацию от возбудителя

Вопрос 4

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ОЧАГЕ МАЛЯРИИ В СЕЗОН ПЕРЕДАЧИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

1. **лечении лихорадящих лиц**
2. вакцинации взрослого населения
3. диспансеризации населения
4. медикаментозной профилактике населения

Правильный ответ: 1 - лечении лихорадящих лиц

Вопрос 5

ДО ПОЛОВОЗРЕЛОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЕ АСКАРИДЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1. 6 месяцев
2. 2-3 дня
3. 2,5-3 недели
4. **2,5-3 месяца**

Правильный ответ: 4 - 2,5-3 месяца

Вопрос 6

ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БРУЦЕЛЛЕЗОМ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

1. **кратковременный**
2. отсутствует
3. длительный
4. пожизненный

Правильный ответ: 1 - кратковременный

Вопрос 7

СОТРУДНИКИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЭНТЕРОВИРУСЫ, ДОЛЖНЫ

1. проходить еженедельный медицинский осмотр
2. проходить ежедневную термометрию
3. **быть иммунизированы против полиомиелита**
4. ежеквартально проходить контрольные исследования на наличие соответствующих антигенов (антител) в сыворотке крови

Правильный ответ: 3 - быть иммунизированы против полиомиелита

Вопрос 8

ОРНИТОЗ ОТНОСИТСЯ К ИНФЕКЦИЯМ ГРУППЫ

1. **зоонозов**
2. зооантропонозов
3. сапронозов
4. антропонозов

Правильный ответ: 1 - зоонозов

Вопрос 9

БОЛЕЗНЬ БРИЛЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. острой формой сыпного тифа
2. атипично протекающей формой сыпного тифа
3. хронической формой сыпного тифа
4. **рецидивом сыпного тифа**

Правильный ответ: 4 - рецидивом сыпного тифа

Вопрос 10

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЖЕГОДНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1. **изменчивостью циркулирующих штаммов вируса гриппа и продолжительностью формирующегося иммунитета в 6 месяцев**
2. недостаточным охватом населения профилактическими прививками и ежегодными эпидемиями гриппа
3. несвоевременной иммунизацией и высокой заболеваемостью гриппом
4. недостаточной привитостью населения и низкой иммуногенностью вакцин

Правильный ответ: 1 - изменчивостью циркулирующих штаммов вируса гриппа и продолжительностью формирующегося иммунитета в 6 месяцев