



Кардиология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 03:14 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 03:10 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

КЛИНИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ, ОСНОВАННОЙ НА ДАННЫХ ФИЗИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ НАЛИЧИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЗАСТОЯ ("ВЛАЖНЫЙ"/"СУХОЙ") И/ИЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГИПОПЕРФУЗИИ ("ХОЛОДНЫЙ"/"ТЕПЛЫЙ"), ЯВЛЯЕТСЯ

- ☒ 1. FORRESTER
- 2. ARNI
- 3. NYHA
- 4. CAT

Правильный ответ: 1 - FORRESTER

Вопрос 2

ПРЕПАРАТОМ, ПРОТИВОПОКАЗАННЫМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА В СВЯЗИ С ЕГО ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ИНОТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ И РИСКОМ ДЕКОМПЕНСАЦИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. эналаприл
- 2. бисопролол
- ☒ 3. дилтиазем
- 4. верошпирон

Правильный ответ: 3 - дилтиазем

Вопрос 3

ВЫСОКАЯ ЧСС У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ

- 1. компенсаторным
- 2. улучшения прогноза заболевания
- ☒ 3. повреждающим
- 4. не влияющим на течение заболевания

Правильный ответ: 3 - повреждающим

Вопрос 4

БОЛЬНОМУ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОКАЗАН ПРИЁМ ДИГОКСИНА ПРИ НАЛИЧИИ

- 1. наджелудочковой тахикардии на фоне синдрома WPW
- ☒ 2. фибрилляции предсердий
- 3. синусовой тахикардии
- 4. АВ-блокады II степени

Правильный ответ: 2 - фибрилляции предсердий

Вопрос 5

В ВЕРИФИКАЦИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА РЕШАЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. аускультация сердца

2. недостаточность кровообращения
- ☒ 3. коронароангиография
4. анамнез

Правильный ответ: 3 - коронароангиография

Вопрос 6

ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ОКОНЧАТЕЛЬНО НЕКРОЗ ТКАНЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

1. 1-2
2. 10-12
- ☒ 3. 4-6
4. 8-10

Правильный ответ: 3 - 4-6

Вопрос 7

ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ОБЫЧНО ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ ДИУРЕТИКОВ

1. тиазидоподобных
2. тиазидных
- ☒ 3. петлевых
4. калийсберегающих

Правильный ответ: 3 - петлевых

Вопрос 8

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ СО СТЕПЕНЬЮ ОГРАНИЧЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОК ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ ДАТОЙ

1. регистрации документов в бюро медико-социальной экспертизы
- ☒ 2. непосредственно предшествующей дню регистрации документов в бюро медико-социальной экспертизы
3. открытия листка нетрудоспособности
4. закрытия листка нетрудоспособности

Правильный ответ: 2 - непосредственно предшествующей дню регистрации документов в бюро медико-социальной экспертизы

Вопрос 9

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКУЮ, ФИНАНСОВУЮ И

1. страховую
- ☒ 2. статистическую
3. диагностическую
4. государственную

Правильный ответ: 2 - статистическую

Вопрос 10

ПЕРЕД ХИРУРГИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИЕМ КЛОПИДОГРЕЛЯ НЕОБХОДИМО ОТМЕНИТЬ ЗА (В ДНЯХ)

1. 14

2. 3

3. 7

4. 1

Правильный ответ: 2 - 3