



Клиническая лабораторная диагностика

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 03:43 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 03:31 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ЗАБОР НОСОГЛОТОЧНЫХ СМЫВОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОРВИ ПРОВОДЯТ В

1. сухую пробирку
2. транспортную среду
3. физиологический раствор
4. среду для ПЦР-проб

Правильный ответ: 2 — транспортную среду

Вопрос 2

АТТЕСТОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

1. едино для всех типов лабораторных анализаторов
2. едино для всех серий реагентов соответствующего назначения
3. нельзя использовать в качестве среднеарифметического значения (хср) для построения контрольной карты
4. можно использовать в качестве среднеарифметического значения (Хср) для построения контрольной карты

Правильный ответ: 3 — нельзя использовать в качестве среднеарифметического значения (хср) для построения контрольной карты

Вопрос 3

ЭОЗИНОФИЛЫ ОТНОСЯТСЯ К _____ РОСТКУ ГЕМОПОЭЗА

1. мегакариоцитарному
2. моноцитарному
3. эритроидному
4. гранулоцитарному

Правильный ответ: 4 — гранулоцитарному

Вопрос 4

ПРИ МЕГАЛОБЛАСТНЫХ АНЕМИЯХ К ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В МАЗКАХ КРОВИ ОТНОСЯТ

1. овальные и гипохромные макроциты
2. диморфизм эритроцитов и телец Жолли
3. гипохромные макроциты и тельца Папенгеймера
4. овальные макроциты и нейтрофилы с гиперсегментированными ядрами

Правильный ответ: 4 — овальные макроциты и нейтрофилы с гиперсегментированными ядрами

Вопрос 5

УВЕРЕННЫЙ ДИАГНОЗ ВНУТРИПРОТОВОКОВОЙ ПАПИЛЛОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ПРИ ОТСУТСТВИИ В ВЫДЕЛЕНИЯХ ИЗ СОСКА

1. клеток типа «молозивных телец»
2. макрофагов с гемосидерином

3. эритроцитов

4. сосочкоподобных структур из клеток протокового эпителия

Правильный ответ: 4 — сосочкоподобных структур из клеток протокового эпителия

Вопрос 6

АНИЗОЦИТОЗ ЭРИТРОЦИТОВ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕН ПРИ

1. В12-дефицитной анемии

2. остром лейкозе

3. хроническом лимфоцитарном лейкозе

4. апластической анемии

Правильный ответ: 1 — В12-дефицитной анемии

Вопрос 7

ОТХОДЫ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ МОКРОТОЙ ПАЦИЕНТОВ, А ТАКЖЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, РАБОТАЮЩИХ С ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА, ОТНОСЯТСЯ К МЕДИЦИНСКИМ КЛАССА

1. Б

2. А

3. В

4. Г

Правильный ответ: 3 — В

Вопрос 8

ПРИ ОСТРЫХ ГЕПАТИТАХ ПРОИСХОДИТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

1. лактатдегидрогеназы

2. аланинаминотрансферазы

3. щелочной фосфатазы

4. аспартатаминотрансферазы

Правильный ответ: 2 — аланинаминотрансферазы

Вопрос 9

ПОД ЦИЛИОЦИТОФТОРИЕЙ ПОНИМАЮТ

1. распад туберкулезной каверны

2. отрыв апикальной части цитоплазмы реснитчатого эпителия

3. наличие большого количества гноя в мокроте

4. появление в мокроте кристаллов Шарко-Лейдена

Правильный ответ: 2 — отрыв апикальной части цитоплазмы реснитчатого эпителия

Вопрос 10

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА У ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ
НЕОБХОДИМО

1. провести реакцию Перлса на берлинскую лазурь
2. провести вирусологическое исследование мокроты
3. микроскопировать мокроту, окрашенную по Цилю – Нильсену
4. микроскопировать препараты, окрашенные азур-эозином, для выявления в мокроте палочек Фридлиндера

Правильный ответ: 3 — микроскопировать мокроту, окрашенную по Цилю - Нильсену