**MedikCase**

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Лечебное дело (ПП)

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 08:52 МСК

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

## Вопрос 1

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ВОЗНИКАЮТ ПРИ

1. прогрессивном снижении 1 фазы секреции инсулина
2. **деструкции критической массы β-клеток**
3. появление аутоантител к островковым клеткам
4. деструкции менее 50% β-клеток

**Правильный ответ: 2 - деструкции критической массы β-клеток**

## Вопрос 2

ГЕМОГЛОБИН, ГЕМАТОКРИТ И ОБЩАЯ МАССА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭРИТРОЦИТОВ УМЕНЬШАЮТСЯ ПРИ

1. тромбоцитопениях
2. истинной полицитемии
3. эритроцитозах
4. **анемиях**

**Правильный ответ: 4 - анемиях**

## Вопрос 3

СИМПТОМОМ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМ В ПОЛЬЗУ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ОПИАТАМИ, У ПАЦИЕНТА С ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. тахипное
2. **миоз**
3. мидриаз
4. сухость слизистых

**Правильный ответ: 2 - миоз**

## Вопрос 4

НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ К ПРИНЦИПАМ ЛЕЧЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ОТНОСЯТ

1. десенсибилизацию
2. **борьбу с гипераммониемией**
3. коррекцию гипергликемии
4. гидратацию

**Правильный ответ: 2 - борьбу с гипераммониемией**

## Вопрос 5

САХАРОСНИЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МЕТФОРМИНА ОБУСЛОВЛЕНО ВЛИЯНИЕМ НА

1. массу тела
2. **чувствительность тканей к инсулину**
3. аппетит
4. функцию бета-клеток

**Правильный ответ: 2 - чувствительность тканей к инсулину**

## Вопрос 6

СОЧЕТАНИЕ НА ЭКГ ПРИЗНАКОВ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИЗНАКОВ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

1. о дефекте межпредсердной перегородки
2. **о митральном стенозе**
3. о стенозе легочной артерии
4. об аортальной недостаточности

**Правильный ответ: 2 - о митральном стенозе**

## Вопрос 7

К ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОСЯТ

1. косвенные затраты
2. прямые затраты
3. себестоимость
4. **прибыль**

**Правильный ответ: 4 - прибыль**

## Вопрос 8

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ РАК ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

1. фибробронхоскопия
2. флюорография
3. **компьютерная томография органов грудной клетки**
4. рентгенография органов грудной клетки

**Правильный ответ: 3 - компьютерная томография органов грудной клетки**

## Вопрос 9

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СВЯЗАНО С ПОВРЕЖДЕНИЕМ БОЛЕЕ ____ % МАССЫ МИОКАРДА

1. **40**
2. 10
3. 15
4. 20

**Правильный ответ: 1 - 40**

## Вопрос 10

ТРЕТЬЕЙ А СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП 3А) СООТВЕТСТВУЕТ СКФ (МЛ/МИН/1,73 М2)

1. 30-44
2. 15-29
3. 10-14
4. **45-59**

**Правильный ответ: 4 - 45-59**