



Медико-профилактическое дело

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 07:01 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 07:00 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- ☒ 1. мочекаменной болезни
- 2. эндемического зоба
- 3. синдрома метгемоглобинемии
- 4. флюороза

Правильный ответ: 1 - мочекаменной болезни

Вопрос 2

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА В ПРОЦЕДУРНЫХ, МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ПРОВОДИТСЯ ПО ГРАФИКУ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

- 1. смену
- ☒ 2. неделю
- 3. месяц
- 4. день

Правильный ответ: 2 - неделю

Вопрос 3

ЧЕМ ВЫШЕ ТЕМПЕРАТУРА ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ, ТЕМ

- 1. мощность и длина волны ИК-излучения меньше
- ☒ 2. мощность больше, а длина волны ИК-излучения меньше
- 3. мощность и длина волны ИК-излучения больше
- 4. мощность меньше, а длина волны ИК-излучения больше

Правильный ответ: 2 - мощность больше, а длина волны ИК-излучения меньше

Вопрос 4

ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ

- 1. электроофтальмия
- ☒ 2. ложная близорукость
- 3. глаукома
- 4. нистагм

Правильный ответ: 2 - ложная близорукость

Вопрос 5

ПРОЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ ВСЕХ ФОРМ МИКРОБНОЙ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ, СПОРЫ И ГРИБЫ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1. предстерилизационная очистка
- 2. пастеризация
- ☒ 3. стерилизация

4. дезинфекция

Правильный ответ: 3 - стерилизация

Вопрос 6

К ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

1. раннюю диагностику заболеваний у лиц, уже подвергшихся воздействию или имеющих факторы риска
2. предупреждение возникновения заболеваний
3. определение степени утраты трудоспособности и (или) группы инвалидности профессиональной болезни, нуждаемость их в дополнительных видах помощи
- ④ предупреждение ухудшения состояния здоровья, лечение и реабилитацию

Правильный ответ: 4 - предупреждение ухудшения состояния здоровья, лечение и реабилитацию

Вопрос 7

БЕЛКОМ МОЛОКА, КОМПЛЕКСНО СВЯЗАННЫМ С КАЛЬЦИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ① казеин
2. авидин
3. глобулин
4. альбумин

Правильный ответ: 1 - казеин

Вопрос 8

ОТБОР ПРОБ НА ЗАПЫЛЁННОСТЬ ПРОВОДИТСЯ

1. на уровне 1 м от пола
2. на уровне пола
3. на уровне 2 м от пола
- ④ в зоне дыхания

Правильный ответ: 4 - в зоне дыхания

Вопрос 9

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОИСТОЧНИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ АНАЛИЗЫ ПРОБ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ

1. 3 месяца
2. 6 месяцев
- ③ 3 года
4. 2 месяца

Правильный ответ: 3 - 3 года

Вопрос 10

ГИГИЕНИЧЕСКИМИ НОРМАТИВАМИ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ЯВЛЯЮТСЯ

1. санитарно-гигиенические характеристики условий труда
2. превышения максимальных разовых и (или) среднесменных ПДК вредных веществ
3. степени отклонения действующих производственных факторов от гигиенических нормативов
4. максимально разовые и среднесменные ПДК вредных веществ

Правильный ответ: 4 - максимально разовые и среднесменные ПДК вредных веществ