



Медицинская биофизика (ПП)

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 07:31 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 07:27 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ОСНОВНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ АЛЬФА-РИТМА В ЭЭГ НАЗЫВАЮТ

- ☒ 1. пейсмекеры в таламусе
- 2. амигдало-гиппокампальный комплекс
- 3. мозжечок
- 4. активирующую ретикулярную формацию ствола

Правильный ответ: 1 - пейсмекеры в таламусе

Вопрос 2

ПРИ ПОЛИТОПНОЙ ПРЕДСЕРДНОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ ЗУБЕЦ Р

- 1. не меняется
- 2. отсутствует
- 3. следует после QRS
- ☒ 4. меняется

Правильный ответ: 4 - меняется

Вопрос 3

МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС ПРИ ПОРАЖЕНИИ СТРИОПАЛЛИДАРНОЙ СИСТЕМЫ

- 1. не изменяется
- 2. повышается по пластическому типу
- 3. повышается по спастическому типу
- ☒ 4. снижается

Правильный ответ: 4 - снижается

Вопрос 4

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ И ХОБЛ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1. бронхографию
- ☒ 2. спирографию
- 3. компьютерную томографию
- 4. рентгенографию

Правильный ответ: 2 - спирографию

Вопрос 5

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ», ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. фракционный анализ желудочного сока
- 2. рентгеноскопия желудка с барием
- 3. морфологическая диагностика *Helicobacter pylori*
- ☒ 4. гастроскопия с морфологическим исследованием слизистой желудка

Правильный ответ: 4 - гастроскопия с морфологическим исследованием слизистой желудка

Вопрос 6

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ОБРЫВ ЭЛЕКТРОДА С ЧЕРНОЙ МАРКИРОВКОЙ, НАВОДКА БУДЕТ В ОТВЕДЕНИЯХ

- 1.** 12 общепринятых
2. II и III
3. AVF, AVR, AVL
4. I и III

Правильный ответ: 1 - 12 общепринятых

Вопрос 7

ФЕОХРОМОЦИТОМА - ЭТО ОПУХОЛЬ

1. предстательной железы
2. поджелудочной железы
- 3.** мозгового вещества надпочечников
4. коркового вещества надпочечников

Правильный ответ: 3 - мозгового вещества надпочечников

Вопрос 8

НЕДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ТКАНЯХ ОРГАНИЗМА НАЗЫВАЕТСЯ

1. гиперкапнией
2. гипоксемией
- 3.** гипоксией
4. нормоксией

Правильный ответ: 3 - гипоксией

Вопрос 9

ГРУДНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ ПО ВИЛЬСОНУ РЕГИСТРИРУЮТ ИЗМЕНЕНИЯ ЭДС СЕРДЦА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В _____ ПЛОСКОСТИ

1. вертикальной
- 2.** горизонтальной
3. сагиттальной
4. фронтальной

Правильный ответ: 2 - горизонтальной

Вопрос 10

ОТВЕДЕНИЯ V5 И V6 СООТВЕТСТВУЮТ

1. перегородке
2. нижней стенке

3. правому желудочку

4 боковому отделу левого желудочка

Правильный ответ: 4 - боковому отделу левого желудочка