



Медицинская биофизика (ПП)

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 08:35 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 07:54 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ОСНОВНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ АЛЬФА-РИТМА В ЭЭГ НАЗЫВАЮТ

- ☒ 1. пейсмекеры в таламусе
2. амигдало-гиппокампальный комплекс
3. мозжечок
4. активирующую ретикулярную формацию ствола

Правильный ответ: 1 — пейсмекеры в таламусе

Вопрос 2

ПРИ ПОЛИТОПНОЙ ПРЕДСЕРДНОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ ЗУБЕЦ Р

1. не меняется
2. отсутствует
3. следует после QRS
- ☒ 4. меняется

Правильный ответ: 4 — меняется

Вопрос 3

МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС ПРИ ПОРАЖЕНИИ СТРИОПАЛЛИДАРНОЙ СИСТЕМЫ

1. не изменяется
2. повышается по пластическому типу
3. повышается по спастическому типу
- ☒ 4. снижается

Правильный ответ: 4 — снижается

Вопрос 4

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ И ХОБЛ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. бронхографию
- ☒ 2. спирографию
3. компьютерную томографию
4. рентгенографию

Правильный ответ: 2 — спирографию

Вопрос 5

ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ», ЯВЛЯЕТСЯ

1. фракционный анализ желудочного сока
2. рентгеноскопия желудка с барием
3. морфологическая диагностика *Helicobacter pylori*
- ☒ 4. гастроскопия с морфологическим исследованием слизистой желудка

Правильный ответ: 4 — гастроскопия с морфологическим исследованием слизистой желудка

Вопрос 6

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ОБРЫВ ЭЛЕКТРОДА С ЧЕРНОЙ МАРКИРОВКОЙ, НАВОДКА БУДЕТ В ОТВЕДЕНИЯХ

- 1** 12 общепринятых
- 2. II и III
- 3. AVF, AVR, AVL
- 4. I и III

Правильный ответ: 1 — 12 общепринятых

Вопрос 7

ФЕОХРОМОЦИТОМА - ЭТО ОПУХОЛЬ

- 1. предстательной железы
- 2. поджелудочной железы
- 3** мозгового вещества надпочечников
- 4. коркового вещества надпочечников

Правильный ответ: 3 — мозгового вещества надпочечников

Вопрос 8

НЕДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ТКАНЯХ ОРГАНИЗМА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1. гиперкапнией
- 2. гипоксемией
- 3** гипоксией
- 4. нормоксией

Правильный ответ: 3 — гипоксией

Вопрос 9

ГРУДНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ ПО ВИЛЬСОНУ РЕГИСТРИРУЮТ ИЗМЕНЕНИЯ ЭДС СЕРДЦА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В _____ ПЛОСКОСТИ

- 1. вертикальной
- 2** горизонтальной
- 3. сагиттальной
- 4. фронтальной

Правильный ответ: 2 — горизонтальной

Вопрос 10

ОТВЕДЕНИЯ V5 И V6 СООТВЕТСТВУЮТ

- 1. перегородке
- 2. нижней стенке

3. правому желудочку

4 боковому отделу левого желудочка

Правильный ответ: 4 — боковому отделу левого желудочка