MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Медицинская биохимия (ПП)

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 05:59 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 **Материалы предназначены для одного покупателя**

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 **Источник материалов - ФМЗА**

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 **Ответы можно проверить самостоятельно**

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 **Состав материалов может обновляться**

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ПОКАЗАТЕЛЕМ, ПО КОТОРОМУ ОПРЕДЕЛЯЮТ ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В, ЯВЛЯЕТСЯ

1. HBe-антиген
2. HBx-антиген
3. HBc-антиген
4. **HBs-антиген**

Правильный ответ: 4 - HBs-антиген

Вопрос 2

ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО ГОРМОНА (ЛГ)?

1. концентрация в крови не меняется перед овуляцией
2. в случае нерегулярных овуляционных циклов исследуют однократно
3. гормон не синтезируется у мужчин
4. **активирует в яичниках синтез эстрогенов**

Правильный ответ: 4 - активирует в яичниках синтез эстрогенов

Вопрос 3

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАКЦИИ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО

1. **изменению окраски**
2. наличию свечения
3. осадку эритроцитов
4. образованию преципитата

Правильный ответ: 1 - изменению окраски

Вопрос 4

ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ОРГАНОМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

1. щитовидная железа
2. тимус
3. костный мозг
4. **селезёнка**

Правильный ответ: 4 - селезёнка

Вопрос 5

ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ГЕНИТАЛИЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ АНАЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1. ЭДТА - плазма
2. кровь
3. **эпителиальный соскоб с пораженного участка**
4. мазок из пораженного участка

Правильный ответ: 3 - эпителиальный соскоб с пораженного участка

Вопрос 6

ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ S.PNEUMONIAE МАТЕРИАЛ БОЛЬНОГО ЗАСЕВАЮТ НА СРЕДУ

1. Эндо
2. щелочной дрожжевой агар
3. **кровяной агар**
4. мясопептонный агар

Правильный ответ: 3 - кровяной агар

Вопрос 7

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГЕТЕРОФИЛЬНО-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1. аденовирус
2. **вирус Эпштейна-Барр**
3. цитомегаловирус
4. вирус гепатита В

Правильный ответ: 2 - вирус Эпштейна-Барр

Вопрос 8

БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА ЯВЛЯЕТСЯ

1. белок Бенс-Джонса
2. белок Тамма-Хорсфалля
3. **церулоплазмин**
4. трансферрин

Правильный ответ: 3 - церулоплазмин

Вопрос 9

ДЛЯ ОСТРОГО БРОНХИТА В МОКРОТЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА

1. эластических волокон
2. **цилиндрического мерцательного эпителия**
3. кристаллов гематоидина
4. обызвествленных эластических волокон

Правильный ответ: 2 - цилиндрического мерцательного эпителия

Вопрос 10

НАИБОЛЬШУЮ МОЛЕКУЛЯРНУЮ МАССУ ИМЕЕТ

1. IgA
2. IgG
3. IgD
4. **IgM**

Правильный ответ: 4 - IgM