



Медицинская биохимия (ПП)

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 08:35 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 07:56 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПОКАЗАТЕЛЕМ, ПО КОТОРОМУ ОПРЕДЕЛЯЮТ ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ДОНОРСКОЙ КРОВИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В, ЯВЛЯЕТСЯ

1. HBe-антиген
2. HBx-антиген
3. HBc-антиген
4. HBs-антиген

Правильный ответ: 4 — HBs-антиген

Вопрос 2

ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО ГОРМОНА (ЛГ)?

1. концентрация в крови не меняется перед овуляцией
2. в случае нерегулярных овуляторных циклов исследуют однократно
3. гормон не синтезируется у мужчин
4. активирует в яичниках синтез эстрогенов

Правильный ответ: 4 — активирует в яичниках синтез эстрогенов

Вопрос 3

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАКЦИИ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО

1. изменению окраски
2. наличию свечения
3. осадку эритроцитов
4. образованию преципитата

Правильный ответ: 1 — изменению окраски

Вопрос 4

ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ОРГАНОМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

1. щитовидная железа
2. тимус
3. костный мозг
4. селезёнка

Правильный ответ: 4 — селезёнка

Вопрос 5

ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ГЕНИТАЛИЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ АНАЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1. ЭДТА - плазма
2. кровь
3. эпителиальный соскоб с пораженного участка
4. мазок из пораженного участка

Правильный ответ: 3 — эпителиальный соскоб с пораженного участка

Вопрос 6

ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ S.PNEUMONIAE МАТЕРИАЛ БОЛЬНОГО ЗАСЕВАЮТ НА СРЕДУ

1. Эндо
2. щелочной дрожжевой агар
3. кровяной агар
4. мясопептонный агар

Правильный ответ: 3 — кровяной агар

Вопрос 7

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГЕТЕРОФИЛЬНО-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

1. аденовирус
2. вирус Эпштейна-Барр
3. цитомегаловирус
4. вирус гепатита В

Правильный ответ: 2 — вирус Эпштейна-Барр

Вопрос 8

БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА ЯВЛЯЕТСЯ

1. белок Бенс-Джонса
2. белок Тамма-Хорсфалля
3. церулоплазмин
4. трансферрин

Правильный ответ: 3 — церулоплазмин

Вопрос 9

ДЛЯ ОСТРОГО БРОНХИТА В МОКРОТЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА

1. эластических волокон
2. цилиндрического мерцательного эпителия
3. кристаллов гематоидина
4. обызвествленных эластических волокон

Правильный ответ: 2 — цилиндрического мерцательного эпителия

Вопрос 10

НАИБОЛЬШУЮ МОЛЕКУЛЯРНУЮ МАССУ ИМЕЕТ

1. IgA
2. IgG
3. IgD

4 IgM

Правильный ответ: 4 — IgM