



Медицинская эмбриология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 06:51 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 06:50 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПРОЦЕДУРА ИКСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СРЕДЕ С ОПТИМАЛЬНЫМ pH В ПРЕДЕЛАХ

1. 6,8-7,0
2. 7,0-7,2
3. 7,2-7,4
4. 7,4-7,6

Правильный ответ: 3 - 7,2-7,4

Вопрос 2

ПЕРЕНОСИТЬ БОЛЕЕ 2 ЭМБРИОНОВ В РФ ЗАПРЕЩЕНО, ЧТОБЫ

1. снизить количество одноплодных беременностей
2. повысить частоту имплантации
3. снизить частоту имплантации
4. снизить количество многоплодных беременностей

Правильный ответ: 4 - снизить количество многоплодных беременностей

Вопрос 3

ПЛАЦЕНТА ФОРМИРУЕТСЯ ИЗ

1. эпибласта
2. трофобласта
3. гипобласта
4. эмбриобласта

Правильный ответ: 2 - трофобласта

Вопрос 4

ГИПООСМОЛЯРНЫЙ ТЕСТ – МЕТОД СЕЛЕКЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЫБРАТЬ СПЕРМАТОЗОИДЫ

1. жизнеспособные
2. имеющие интактную акросому
3. с низким уровнем ДНК-фрагментации
4. подвижные

Правильный ответ: 1 - жизнеспособные

Вопрос 5

ФОРМИРОВАНИЕ ДОМИНАНТНОГО ФОЛЛИКУЛА В ЦИКЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1. количеством рецепторов к ФСГ
2. временем инициации
3. количеством рецепторов к ЛГ
4. расположением в корковом слое яичника

Правильный ответ: 1 - количеством рецепторов к ФСГ

Вопрос 6

ВО ВРЕМЯ МЕНСТРУАЦИИ ПРОИСХОДИТ

- ☒ 1. отторжение эндометрия
2. отторжение неоплодотворенного ооцита
3. деструкция желтого тела
4. выход ооцит-кумулюсного комплекса из доминантного фолликула

Правильный ответ: 1 - отторжение эндометрия

Вопрос 7

МИТОХОНДРИИ У ЧЕЛОВЕКА НАСЛЕДУЮТСЯ

- ☒ 1. по материнской линии
2. случайным образом
3. по отцовской линии
4. по доминантно-рецессивным генетическим вероятностям

Правильный ответ: 1 - по материнской линии

Вопрос 8

ПОД _____ ПОНИМАЮТ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ОТ ЗАКЛАДКИ ПЕРВИЧНЫХ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ ЗРЕЛЫХ ГАМЕТ

1. эмбриогенезом
2. органогенезом
- ☒ 3. прогенезом
4. онтогенезом

Правильный ответ: 3 - прогенезом

Вопрос 9

ЭПИБЛАСТ ОБРАЗУЕТСЯ ИЗ

1. гипобласта
- ☒ 2. внутренней клеточной массы
3. цитотрофобласта
4. синцитиотрофобласта

Правильный ответ: 2 - внутренней клеточной массы

Вопрос 10

«ЭКСТРЕННАЯ» КРИОКОНСЕРВАЦИЯ СПЕРМЫ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- ☒ 1. заболевания пациента, требующего срочного лечения, которое может нанести существенный вред его репродуктивной системе
2. выявления нарушений сперматогенеза в спермограмме
3. отсутствия клеток в фолликулярной жидкости супруги
4. желания супруги пациента

Правильный ответ: 1 - заболевания пациента, требующего срочного лечения, которое может нанести существенный вред его репродуктивной системе