MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Онкология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 03:30 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

К ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРЕДРАКАМ КОЖИ ОТНОСИТСЯ

1. болезнь Боуэна
2. **кератома**
3. болезнь Педжета
4. болезнь Кейра

Правильный ответ: 2 - кератома

Вопрос 2

ЭКСПЛОРАТИВНОЙ НАЗЫВАЮТ ОПЕРАЦИЮ, ПРИ КОТОРОЙ

1. поражённые органы удалены по онкологическим правилам
2. **ограничились констатацией неоперабельности процесса**
3. поражённый орган удалён с оставлением части опухоли
4. поражённый орган не удалён, но ликвидированы вызванные опухолью тяжёлые нарушения

Правильный ответ: 2 - ограничились констатацией неоперабельности процесса

Вопрос 3

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРИПРОТОКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОДХОДИТ

1. маммография в боковой проекции
2. **маммография с контрастированием**
3. термография
4. маммография в косой проекции

Правильный ответ: 2 - маммография с контрастированием

Вопрос 4

ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО МЕТАСТАЗАМИ ПОРАЖАЮТСЯ _____ ГРУППЫ ЛИМФОУЗЛОВ

1. паховые
2. надключичные
3. забрюшинные
4. **внутригрудные**

Правильный ответ: 4 - внутригрудные

Вопрос 5

ТОНКОИГОЛЬНУЮ ПУНКЦИОННУЮ БИОПСИЮ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНОЦЕННУЮ ТРЕПАНОБИОПСИЮ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

1. ретинобластомы
2. меланомы кожи
3. **рака молочной железы**
4. саркомы мягких тканей

Правильный ответ: 3 - рака молочной железы

Вопрос 6

НЕДОСТАТОЧНАЯ РЕТРАКЦИЯ КРОВЯНОГО СГУСТКА НАСТУПАЕТ ПРИ

1. гиперфибриногенемии
2. анемии
3. выраженной тромбоцитопении
4. **снижении уровня белка в крови**

Правильный ответ: 4 - снижении уровня белка в крови

Вопрос 7

К ЦИТОСТАТИКАМ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИМ ПИРОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ, ОТНОСЯТ

1. адриамицин, фарморубицин, карминомицин, рубомицин
2. ломустин, кармустин, семустин
3. **блеоцин, блеомицетин, пепломицин**
4. цисплатин, платин, карбоплатин

Правильный ответ: 3 - блеоцин, блеомицетин, пепломицин

Вопрос 8

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МЕЛАНОМЫ ВУЛЬВЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. лейкореей
2. зудом
3. **гиперпигментацией**
4. болями

Правильный ответ: 3 - гиперпигментацией

Вопрос 9

ЛЕНТИГО-МЕЛАНОМА ОБЫЧНО РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ

1. пограничного невуса
2. неизмененной кожи
3. гигантского пигментного невуса
4. **меланоза Дюбрейля**

Правильный ответ: 4 - меланоза Дюбрейля

Вопрос 10

БОЛЬНОМУ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ НЕОРОГОВЕВАЮЩИМ РАКОМ ГОРТАНИ IA СТАДИИ С ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕВОЙ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗКИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

1. **самостоятельную дистанционную лучевую терапию**
2. боковую резекцию гортани с предоперационной лучевой терапией
3. боковую резекцию гортани с послеоперационной лучевой терапией
4. ларингэктомию

Правильный ответ: 1 - самостоятельную дистанционную лучевую терапию