



Онкология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 04:26 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 04:15 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

К ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ПРЕДРАКАМ КОЖИ ОТНОСИТСЯ

1. болезнь Боуэна
2. кератома
3. болезнь Педжета
4. болезнь Кейра

Правильный ответ: 2 — кератома

Вопрос 2

ЭКСПЛОРАТИВНОЙ НАЗЫВАЮТ ОПЕРАЦИЮ, ПРИ КОТОРОЙ

1. поражённые органы удалены по онкологическим правилам
2. ограничились констатацией неоперабельности процесса
3. поражённый орган удалён с оставлением части опухоли
4. поражённый орган не удалён, но ликвидированы вызванные опухолью тяжёлые нарушения

Правильный ответ: 2 — ограничились констатацией неоперабельности процесса

Вопрос 3

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУТРИПРОТОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОДХОДИТ

1. маммография в боковой проекции
2. маммография с контрастированием
3. термография
4. маммография в косой проекции

Правильный ответ: 2 — маммография с контрастированием

Вопрос 4

ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО МЕТАСТАЗАМИ ПОРАЖАЮТСЯ _____ ГРУППЫ ЛИМФОУЗЛОВ

1. паховые
2. надключичные
3. забрюшинные
4. внутригрудные

Правильный ответ: 4 — внутригрудные

Вопрос 5

ТОНКОИГОЛЬНУЮ ПУНКЦИОННУЮ БИОПСИЮ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЦИТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНОЦЕННУЮ ТРЕПАНОБИОПСИЮ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

1. ретинобластомы
2. меланомы кожи

- ☒ 3. рака молочной железы
4. саркомы мягких тканей

Правильный ответ: 3 — рака молочной железы

Вопрос 6

НЕДОСТАТОЧНАЯ РЕТРАКЦИЯ КРОВЯНОГО СГУСТКА НАСТУПАЕТ ПРИ

1. гиперфибриногенемии
2. анемии
3. выраженной тромбоцитопении
- ☒ 4. снижении уровня белка в крови

Правильный ответ: 4 — снижении уровня белка в крови

Вопрос 7

К ЦИТОСТАТИКАМ, ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЮЩИМ ПИРОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ, ОТНОСЯТ

1. адриамицин, фарморубицин, карминомицин, рубомицин
2. ломустин, кармустин, семустин
- ☒ 3. блеоцин, блеомицетин, пепломицин
4. цисплатин, платин, карбоплатин

Правильный ответ: 3 — блеоцин, блеомицетин, пепломицин

Вопрос 8

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МЕЛАНОМЫ ВУЛЬВЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. лейкореей
2. зудом
- ☒ 3. гиперпигментацией
4. болями

Правильный ответ: 3 — гиперпигментацией

Вопрос 9

ЛЕНТИГО-МЕЛАНОМА ОБЫЧНО РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ

1. пограничного невуса
2. неизменной кожи
3. гигантского пигментного невуса
- ☒ 4. меланоза Дюбрейля

Правильный ответ: 4 — меланоза Дюбрейля

Вопрос 10

БОЛЬНОМУ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ НЕОРОГОВЕВАЮЩИМ РАКОМ ГОРТАНИ IА СТАДИИ С ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕВОЙ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗКИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- 1. самостоятельную дистанционную лучевую терапию
- 2. боковую резекцию гортани с предоперационной лучевой терапией
- 3. боковую резекцию гортани с послеоперационной лучевой терапией
- 4. ларингэктомию

Правильный ответ: 1 — самостоятельную дистанционную лучевую терапию