MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пульмонология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 02:33 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 **Материалы предназначены для одного покупателя**

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 **Источник материалов - ФМЗА**

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 **Ответы можно проверить самостоятельно**

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 **Состав материалов может обновляться**

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ВНУТРИКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ ТКАНИ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА, ПОРАЖЁННОГО САРКОИДОЗОМ, В ОТВЕТ НА КОТОРОЕ У БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ ОБРАЗУЕТСЯ ПАПУЛА, ПРИ БИОПСИИ КОТОРОЙ НАХОДЯТ ХАРАКТЕРНЫЕ ГРАНУЛЁМЫ, ОТНОСЯТ К ПРОБЕ

1. Пирке
2. Манту
3. **Квейма**
4. Коха

Правильный ответ: 3 - Квейма

Вопрос 2

К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ХАРАКТЕРНОЙ ДЛЯ ПОЛИКИСТОЗА ЛЕГКИХ, НЕ ОСЛОЖНЕННОГО ВОСПАЛЕНИЕМ ОТНОСЯТ

1. обогащение легочного рисунка
2. повышение прозрачности
3. деформированные толстостенные полости
4. **деформацию легочного рисунка**

Правильный ответ: 4 - деформацию легочного рисунка

Вопрос 3

ДЛЯ ОСТРОГО БЕРИЛЛИОЗА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. пневмоцистная пневмония
2. трахеобронхит
3. **бронхиолит**
4. токсическая пневмония

Правильный ответ: 3 - бронхиолит

Вопрос 4

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ С ВЫРАЖЕННЫМИ СИМПТОМАМИ И РЕДКИМИ ОБОСТРЕНИЯМИ ВКЛЮЧАЕТ ИНГАЛЯЦИЮ ХОЛИНОЛИТИКОВ

1. короткого действия и β2 агонистов короткого действия
2. короткого действия или β2 агонистов длительного действия
3. длительного действия + ингаляционных глюкокортикоидов
4. **длительного действия и β2 агонистов длительного действия**

Правильный ответ: 4 - длительного действия и β2 агонистов длительного действия

Вопрос 5

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ЭКГ НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНО ПОЯВЛЕНИЕ

1. синусовой брадикардии
2. отрицательных зубцов Т в отведениях V1-3
3. предсердных экстрасистол
4. **признака Q III SI**

Правильный ответ: 4 - признака Q III SI

Вопрос 6

КРОВОХАРКАНЬЕ (ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ), ГИПОХРОМНАЯ АНЕМИЯ И ДВУСТОРОННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1. гистиоцитоза Х
2. **идиопатического гемосидероза легких**
3. альвеолярного микролитиаза
4. плевропульмонального фиброэластоза

Правильный ответ: 2 - идиопатического гемосидероза легких

Вопрос 7

ПОД ТЕРМИНОМ «АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ» ПОНИМАЮТ

1. эозинофильный инфильтрат
2. **пневмонию, вызванную легионеллами, хламидиями или микоплазмами**
3. вирусную бронхопневмонию
4. пневмококковую пневмонию верхнедолевой локализации

Правильный ответ: 2 - пневмонию, вызванную легионеллами, хламидиями или микоплазмами

Вопрос 8

В ФОРМИРОВАНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ НЕ УЧАСТВУЕТ

1. повышение бронхиальной секреции
2. **альвеолярный отек**
3. отек слизистой бронхов
4. бронхоспазм

Правильный ответ: 2 - альвеолярный отек

Вопрос 9

ОСЛАБЛЕННОЕ ВЕЗИКУЛЯРНОЕ ДЫХАНИЕ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ В ЛЕГКИХ ПРИ

1. туберкулезной каверне больших размеров
2. **сочетании скопления воздуха и жидкости в плевральной полости**
3. абсцессе легких с хорошо сформированными стенками
4. массивном уплотнении легочной ткани

Правильный ответ: 2 - сочетании скопления воздуха и жидкости в плевральной полости

Вопрос 10

ЖЕЛТАЯ ЗОНА ГРАФИКА ПИКФЛОУМЕТРИИ СООТВЕТСТВУЕТ ПОКАЗАТЕЛЯМ _____% ОТ ДОЛЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

1. **60-80**
2. более 80
3. менее 60
4. менее 40

Правильный ответ: 1 - 60-80