MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ревматология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 07:20 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 **Материалы предназначены для одного покупателя**

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 **Источник материалов - ФМЗА**

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 **Ответы можно проверить самостоятельно**

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 **Состав материалов может обновляться**

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ДЛЯ СИНДРОМА СТИЛЛА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

1. тромбоцитопении
2. **лейкоцитоза**
3. апластической анемии
4. лейкопении

Правильный ответ: 2 - лейкоцитоза

Вопрос 2

ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АНЦА-АССОЦИИРОВАННЫХ ВАСКУЛИТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ АНТИТЕЛА К

1. **миелопероксидазе и протеиназе 3**
2. рецептору фосфолипазы А2
3. фактору Н комплемента
4. экстрагируемым ядерным антигенам

Правильный ответ: 1 - миелопероксидазе и протеиназе 3

Вопрос 3

К ВАСКУЛИТАМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С НЕЙТРОФИЛЬНЫМИ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИМИ АНТИТЕЛАМИ, ОТНОСЯТ

1. геморрагический васкулит
2. болезнь Кавасаки
3. узелковый полиартериит
4. **гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера)**

Правильный ответ: 4 - гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера)

Вопрос 4

ТРИАДА МЕЛЬЦЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ _____ВАСКУЛИТА

1. гигантоклеточного
2. **криоглобулинемического**
3. АНЦА-ассоциированного
4. Кавасаки

Правильный ответ: 2 - криоглобулинемического

Вопрос 5

ЕСЛИ У БОЛЬНОГО 70 ЛЕТ УТРЕННЯЯ СКОВАННОСТЬ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ И КИСТЕЙ МЕНЕЕ 30 МИНУТ, БОЛЕЗНЕННОСТЬ И КРЕПИТАЦИЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР ОТРИЦАТЕЛЕН, УМЕРЕННОЕ СУЖЕНИЕ СУСТАВНОЙ ЩЕЛИ И МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОСТЕОФИТЫ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ, ТО ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. **генерализованный остеоартрит**
2. подагра
3. ревматоидный артрит
4. реактивный артрит

Правильный ответ: 1 - генерализованный остеоартрит

Вопрос 6

НАЛИЧИЕ МИАЛГИЙ, СЛАБОСТИ И БОЛИ В МЫШЦАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОТНОСИТСЯ К КЛАССИФИКАЦИОННЫМ КРИТЕРИЯМ ДИАГНОЗА

1. **узелковый полиартериит**
2. подагра
3. синдром Чарджа-Стросса
4. болезнь Шегрена

Правильный ответ: 1 - узелковый полиартериит

Вопрос 7

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ СПОНДИЛОАРТРИТЫ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЙ СХОДНЫЙ ПРИЗНАК

1. ревматоидный узелок
2. **ассиметричный артрит**
3. поражение почек
4. отрицательный тест на HLA B27 антиген

Правильный ответ: 2 - ассиметричный артрит

Вопрос 8

РЕЖИМ ПРИЕМА АЛЕНДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА

1. **один раз в неделю**
2. ежедневно
3. один раз в год
4. один раз в две недели

Правильный ответ: 1 - один раз в неделю

Вопрос 9

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА РЕЙНО ИЗ ГРУППЫ ДИГИДРОПИРИДИНОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. нитрендипин
2. лацитидин
3. фелодипин
4. **амлодипин**

Правильный ответ: 4 - амлодипин

Вопрос 10

К КЛАССИФИКАЦИОННЫМ КРИТЕРИЯМ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ ОДНУ ИЛИ БОЛЕЕ БЕСПРИЧИННЫХ ГИБЕЛЕЙ НОРМАЛЬНОГО ПЛОДА НА СРОКЕ _____ НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ

1. 7-9
2. 3 и менее
3. 4-6
4. **10 и более**

Правильный ответ: 4 - 10 и более