



Санитарно-гигиенические лабораторные исследования

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 05:47 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 05:22 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСЕКТИЦИДОВ – УНИЧТОЖЕНИЕ

- ☒ 1. насекомых
- 2. сорняков
- 3. грибов
- 4. грызунов

Правильный ответ: 1 — насекомых

Вопрос 2

ПРИ ОТБОРЕ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОБ, КАК ПРАВИЛО, ПРИМЕНЯЮТ МЕТОД

- 1. аддуктивный
- 2. аспирационный
- 3. аддитивный
- ☒ 4. адсорбционный

Правильный ответ: 4 — адсорбционный

Вопрос 3

ПОВЕРХНОСТЬ ХЛЕБА ДОЛЖНА БЫТЬ ГЛАДКАЯ, БЕЗ КРУПНЫХ ТРЕЩИН: КРУПНЫМИ ТРЕЩИНАМИ СЧИТАЮТ ТРЕЩИНЫ, ПРОХОДЯЩИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ВЕРХНЮЮ КОРКУ В ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ И ИМЕЮЩИЕ ШИРИНУ БОЛЕЕ (В СМ)

- ☒ 1. 1
- 2. 0,8
- 3. 0,5
- 4. 0,6

Правильный ответ: 1 — 1

Вопрос 4

ПОД КОЭФФИЦИЕНТОМ ОТРАЖЕНИЯ ПОНИМАЮТ

- ☒ 1. отношение отраженного от поверхности светового потока к падающему на нее световому потоку
- 2. поверхностную плотность светового потока, определяемую как отношение светового потока, падающего на поверхность, к площади данной поверхности
- 3. пространственную плотность светового потока, представляющую собой отношение светового потока к телесному углу, в пределах которого световой поток распространяется
- 4. мощность лучистой энергии, оцениваемую глазом по производимому ею световому ощущению

Правильный ответ: 1 — отношение отраженного от поверхности светового потока к падающему на нее световому потоку

Вопрос 5

РАБОТА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА ОСНОВАНА НА

1. преломлении света
2. излучении света
- ☒ 3. поглощении света
4. люминесценции определяемых веществ

Правильный ответ: 3 — поглощении света

Вопрос 6

ПРИ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

1. перекладывать мусор из мусорного ведра в пакет руками
- ☒ 2. уплотнять мусор в мусорном ведре непосредственно руками
3. сортировать мусор из мусорного ведра в разные пакеты
4. вытряхивать мусор из мусорного ведра в пакет

Правильный ответ: 2 — уплотнять мусор в мусорном ведре непосредственно руками

Вопрос 7

ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ЧИСЛО КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ПО ПЕРИМЕТРУ ОСВЕЩАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ОХРАННОМ ОСВЕЩЕНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ

1. не менее трех
- ☒ 2. не менее пяти
3. от трех до десяти
4. не более 10

Правильный ответ: 2 — не менее пяти

Вопрос 8

ПОКАЗАТЕЛЬ МУТНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ВЫРАЖАЕТСЯ В ЕДИНИЦАХ МУТНОСТИ ПО ФОРМАЗИНУ (ЕМФ) И ПО НОРМАТИВАМ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (В ЕМФ)

1. 4,6
- ☒ 2. 2,6
3. 3,6
4. 1,6

Правильный ответ: 2 — 2,6

Вопрос 9

НОРМАТИВ НИТРАТОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ/ДМЗ)

1. 1
2. 5
- ☒ 3. 45
4. 50

Правильный ответ: 3 — 45

Вопрос 10

СТАНДАРТНЫМИ ВИДАМИ ПРОБООТБОРНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОТБОРА ЦЕЛЕВОЙ ПРОБЫ ИЗ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ПОРОШКОВ, ЯВЛЯЮТСЯ МЕРНЫЕ

1. ложки
2. лопатки
3. стаканы
4. ковши

Правильный ответ: 2 — лопатки