



Сердечно-сосудистая хирургия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 05:47 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 05:28 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

СРЕДИ ТИБИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ РЕЖЕ ВСЕГО ПОРАЖАЕТСЯ

1. тибioперонеальный ствол
2. задняя большеберцовая
3. малоберцовая
4. передняя большеберцовая

Правильный ответ: 3 — малоберцовая

Вопрос 2

К ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ ОТНОСЯТ

1. бета-блокаторы и аспирин
2. нитраты и аспирин
3. антагонисты кальция, нитраты
4. статины и антикоагулянты

Правильный ответ: 3 — антагонисты кальция, нитраты

Вопрос 3

ЖЕЛУДОЧКОВУЮ ТАХИКАРДИЮ ВО ВРЕМЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ВЫЗЫВАЮТ

1. программированной стимуляцией правого желудочка 2-мя, 3-мя экстрасимулами
2. учащающей стимуляцией правого предсердия
3. программированной стимуляцией правого желудочка одним экстрасимулом
4. постоянной стимуляцией

Правильный ответ: 1 — программированной стимуляцией правого желудочка 2-мя, 3-мя экстрасимулами

Вопрос 4

У БОЛЬНЫХ ХСН И СНИЖЕННОЙ ФВ ЛЖ ($\leq 35\%$) ПРОВЕДЕНИЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ВЫРАЖЕННОМ СТЕНОЗЕ _____ АРТЕРИИ

1. правой коронарной
2. ствола левой коронарной
3. передней нисходящей
4. огибающей

Правильный ответ: 2 — ствола левой коронарной

Вопрос 5

КОСВЕННЫМ ПРИЗНАКОМ РЕТРОГРАДНОГО КРОВОТОКА В ИНТЕРКОСТАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ ПРИ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ СЧИТАЮТ

1. гипертрофию грудных мышц
2. узурацию рёбер

3. пред- и постстенотическое расширение аорты
4. расширение подключичных артерий

Правильный ответ: 2 — узурацию рёбер

Вопрос 6

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАЛИЧИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДЯЩЕГО ПУТИ С БЫСТРЫМИ ПРОВОДЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ (ЭРП ДПП МЕНЕЕ 260 МС) ЦЕЛЕСООБРАЗНО РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О ВЫПОЛНЕНИИ

1. имплантации ИКД
2. ЭхоКГ
- 3 катетерной аблации ДПП
4. РЧА устьев легочных вен

Правильный ответ: 3 — катетерной аблации ДПП

Вопрос 7

«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ЛЕЧЕНИЯ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ У ДЕТЕЙ СЧИТАЕТСЯ

1. прямая истмопластика
2. протезирование участка дуги аорты
3. непрямая истмопластика
- 4 косой расширенный анастомоз

Правильный ответ: 4 — косой расширенный анастомоз

Вопрос 8

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА

- 1 случаи внезапных и необъяснимых смертей близких родственников в молодом возрасте
2. уровень и регулярность физических нагрузок
3. оперативные вмешательства в анамнезе
4. принимаемые лекарственные препараты

Правильный ответ: 1 — случаи внезапных и необъяснимых смертей близких родственников в молодом возрасте

Вопрос 9

ПО КЛАССИФИКАЦИИ ОСТРОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ И.И.ЗАТЕВАХИНЫМ, 3Б СТЕПЕНЬ ИШЕМИИ КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. параличом
2. дистальной контрактурой
- 3 тотальной контрактурой
4. субфасциальным отёком

Правильный ответ: 3 — тотальной контрактурой

Вопрос 10

ГИСТОЛОГИЧЕСКИ СТЕНКА АНОМАЛЬНО ДРЕНИРУЮЩИХСЯ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН СХОДНА ПО СТРУКТУРЕ С

1. легочной артерией
2. нормальными легочными венами
3. системными венами
4. периферическими артериями

Правильный ответ: 3 — системными венами