



## Сестринское дело (ПП)

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 07:35 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 07:34 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ «ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА» МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ

1. просмотр популярной медицинской программы
2. рекомендации по применению сахароснижающих средств
3. обучение технике расчета индекса массы тела
4. лекцию о правилах питания при наследственной предрасположенности к заболеванию

**Правильный ответ: 3 - обучение технике расчета индекса массы тела**

## Вопрос 2

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ УПАКОВКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ В СПИСОК II И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОМЕЧЕНЫ \_\_\_\_\_ ПОЛОСОЙ

1. прерывистой синей
2. волнистой зеленой
3. двойной красной
4. тройной желтой

**Правильный ответ: 3 - двойной красной**

## Вопрос 3

СПИД-ИНДИКАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПНЕВМОНИЯ, ВЫЗВАННАЯ

1. *Klebsiellapneumoniae*
2. *Haemophilus influenzae*
3. *Streptococcus pneumoniae*
4. *Pneumocystis jirovecii*

**Правильный ответ: 4 - *Pneumocystis jirovecii***

## Вопрос 4

В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

1. прием снотворных
2. очаг хронической инфекции
3. нарушение липидного обмена
4. длительное переохлаждение

**Правильный ответ: 3 - нарушение липидного обмена**

## Вопрос 5

ЭВАКУАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАТЬСЯ

1. по окончании рабочего дня
2. в случае возникновения пожара
3. в 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года

- ④ при прекращении электропитания рабочего освещения

**Правильный ответ: 4 - при прекращении электропитания рабочего освещения**

## Вопрос 6

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО АНТРАЛЬНОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. травма слизистой оболочки желудка
2. анацидность
3. дуоденогастральный рефлюкс
- ④ хеликобактериоз

**Правильный ответ: 4 - хеликобактериоз**

## Вопрос 7

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ БЫТОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

- ① отключение участка электрической цепи или оборудования, обзорный осмотр, определение наличия признаков жизни, вызов скорой медицинской помощи
2. вызов скорой медицинской помощи, обзорный осмотр, отключение участка электрической цепи или оборудования, определение наличия признаков жизни
3. отключение участка электрической цепи или оборудования, вызов скорой медицинской помощи, обзорный осмотр, определение наличия признаков жизни
4. вызов скорой медицинской помощи, отключение участка электрической цепи или оборудования, обзорный осмотр, определение наличия признаков жизни

**Правильный ответ: 1 - отключение участка электрической цепи или оборудования, обзорный осмотр, определение наличия признаков жизни, вызов скорой медицинской помощи**

## Вопрос 8

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПРИЁМОМ ПРИ МАССАЖЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. растирание
2. поглаживание
- ③ вибрация
4. разминание

**Правильный ответ: 3 - вибрация**

## Вопрос 9

К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

1. УЗИ, бронхоскопия
2. спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия
3. холецистография, ирригоскопия, гастроскопия
- ④ бронхография, томография, флюорография

**Правильный ответ: 4 - бронхография, томография, флюорография**

---

## Вопрос 10

К РАЗДАЧЕ ПИЩИ БОЛЬНЫМ В БУФЕТНОЙ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

1. заведующий
2. младший обслуживающий персонал
3. старшая медицинская сестра
4. врач

**Правильный ответ: 2 - младший обслуживающий персонал**