MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Стоматология детская

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 05:46 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

К ЭКЗОГЕННЫМ МЕТОДАМ ФТОРИДПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСЯТ

1. употребление фторированного молока
2. фторирование поваренной соли
3. прием фторидсодержащих таблеток
4. **чистку зубов фторидсодержащими пастами**

Правильный ответ: 4 - чистку зубов фторидсодержащими пастами

Вопрос 2

СУСТАВНАЯ ЩЕЛЬ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АРТРИТЕ ВНЧС

1. расширена равномерно
2. расширена неравномерно
3. **сужена неравномерно**
4. не изменена

Правильный ответ: 3 - сужена неравномерно

Вопрос 3

КАРИЕС В СТАДИИ ПЯТНА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ ОТ

1. среднего кариеса
2. эрозивной формы флюороза
3. несовершенного амелогенеза
4. **пятнистой формы флюороза**

Правильный ответ: 4 - пятнистой формы флюороза

Вопрос 4

МЕСТНАЯ ГИПОПЛАЗИЯ ЭМАЛИ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

1. **травматического повреждения зачатка зуба**
2. болезни матери во время беременности
3. болезни ребенка после рождения
4. вредных привычек матери во время беременности

Правильный ответ: 1 - травматического повреждения зачатка зуба

Вопрос 5

ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФТОРИДСОДЕРЖАЩИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛИ С ВОЗРАСТА (ЛЕТ)

1. 2
2. 4
3. 12
4. **6**

Правильный ответ: 4 - 6

Вопрос 6

У ДЕТЕЙ ЧАЩЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ РЕТЕНЦИИ ЗУБЫ

1. 1.1, 2.1
2. 1.6, 2.6
3. **1.8, 2.8**
4. 3.6, 4.6

Правильный ответ: 3 - 1.8, 2.8

Вопрос 7

ВНЕСЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ

1. дисциплинарным проступком
2. **служебным подлогом**
3. превышением должностных полномочий
4. халатностью

Правильный ответ: 2 - служебным подлогом

Вопрос 8

ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ИМПРЕГНАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1. каналы в стадии резорбции верхушечной части
2. **облитерированные каналы**
3. широкие каналы
4. каналы однокорневых зубов

Правильный ответ: 2 - облитерированные каналы

Вопрос 9

ВЕДУЩИМ ПРИЗНАКОМ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИМ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ РЕЧИ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. нарушение сроков прорезывания зубов
2. пониженный тонус круговой мышцы рта
3. мощная уздечка верхней губы
4. **короткая уздечка языка**

Правильный ответ: 4 - короткая уздечка языка

Вопрос 10

БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ ПО ЭМАЛЕВО-ДЕНТИННОЙ ГРАНИЦЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

1. кариеса эмали
2. гиперемии пульпы
3. **кариеса дентина**
4. хронического пульпита

Правильный ответ: 3 - кариеса дентина