



Токсикология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 06:23 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 06:06 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

К ПРИЗНАКАМ ПОРАЖЕНИЯ ФТОРОМ ОТНОСЯТСЯ: ВОЗДЕЙСТВИЕ _____ С ЗАПАХОМ _____, А ТАКЖЕ

1. газа или паров; неприятным резким; наличие раздражения глаз, верхних и глубоких отделов дыхательных путей
2. паров бесцветной, дымящейся жидкости; едким удушливым; наличие скрытого периода 2-6 часов, затем удушье, кашель с кровянистой мокротой, цианоз
3. желтоватого газа; сильным раздражающим; при контакте симптомы раздражения, изъязвления роговиц, слизистой носа, носовые кровотечения
4. бесцветного газа; острым; сразу вслед за ощущением резкого запаха чрезвычайно сильное слезотечение

Правильный ответ: 3 — желтоватого газа; сильным раздражающим; при контакте симптомы раздражения, изъязвления роговиц, слизистой носа, носовые кровотечения

Вопрос 2

К СРЕДСТВАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ ВЫВЕДЕНИЮ ИЗ ОРГАНИЗМА СВИНЦА, ОТНОСЯТСЯ ТЕТАЦИН-КАЛЬЦИЙ, ПЕНИЦИЛЛАМИН, УНИТИОЛ И

1. ферроцин
2. тримефацин
3. дефероксамин
4. пентацин

Правильный ответ: 4 — пентацин

Вопрос 3

ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ТЕТРОДОТОКСИНОМ НЕОБХОДИМО В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

1. провести операцию гемодиализа
2. провести ингаляцию увлажненного кислорода
3. перевести пациента на искусственную вентиляцию легких
4. ввести противосудорожные препараты

Правильный ответ: 3 — перевести пациента на искусственную вентиляцию легких

Вопрос 4

НА ПРОТИВОДЫМНОМ ФИЛЬТРЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ПРОТИВОГАЗА ВОЗДУХ ОЧИЩАЕТСЯ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВИДЕ

1. дымов
2. стойких
3. паров
4. не стойких

Правильный ответ: 1 — дымов

Вопрос 5

ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВИНЦОМ ПОРАЖАЮТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО

1. органы пищеварения, сердечно-сосудистая система
- ☒ 2. система крови, нервная система
3. эндокринная система, опорно-двигательный аппарат
4. органы дыхания, мочевыделительная система

Правильный ответ: 2 — система крови, нервная система

Вопрос 6

ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ ПРИТОМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. катаральным конъюнктивитом
2. кератоконъюнктивитом
- ☒ 3. катарально-гнойным блефароконъюнктивитом
4. панофтальмитом

Правильный ответ: 3 — катарально-гнойным блефароконъюнктивитом

Вопрос 7

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ХЛОРИРОВАННЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НАИМЕНЕЕ ВЫРАЖЕН ПРИ ИХ ПОПАДАНИИ _____ ПУТЕМ

1. пероральным
2. ингаляционным
3. инъекционным
- ☒ 4. перкутанным

Правильный ответ: 4 — перкутанным

Вопрос 8

СОМАТОГЕННАЯ СТАДИЯ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ

1. делирия
- ☒ 2. кардиомиопатии
3. отека легких
4. шока

Правильный ответ: 2 — кардиомиопатии

Вопрос 9

СМЕРТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРПИКРИНА ПРИ ВДЫХАНИИ, В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ/МЗ)

- ☒ 1. 2000
2. 20
3. 2,0
4. 200

Правильный ответ: 1 — 2000

Вопрос 10

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ИНГИБИТОРАМИ ФЕРМЕНТОВ ЦИКЛА ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ ФОРМИРУЕТСЯ ТИП ГИПОКСИИ

1. циркуляторный
2. гипоксический
3. гемический
4. тканевый

Правильный ответ: 4 — тканевый