



Фармация

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 10:03 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 10:03 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ЖИДКУЮ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ФОРМУ В ВИДЕ ВОДНОГО РАСТВОРА ВЯЗКОЙ КОНСИСТЕНЦИИ, СОДЕРЖАЩУЮ САХАРОЗУ В КОНЦЕНТРАЦИИ НЕ МЕНЕЕ 45%, НАЗЫВАЮТ

- 1. сиропом
- 2. настойкой
- 3. настоем
- 4. отваром

Правильный ответ: 1 — сиропом

Вопрос 2

АМИТРИПТИЛИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1. антидепрессантов
- 2. противопаркинсонических
- 3. противосудорожных
- 4. ноотропов

Правильный ответ: 1 — антидепрессантов

Вопрос 3

МЕБЕЛЬ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВОГО ЗАЛА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1. шкаф для хранения санитарной одежды
- 2. контрольно-кассовая техника или регистратор продаж
- 3. витрина для выкладки ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптекных организаций, холодильная витрина, холодильники для хранения термолабильных ЛП
- 4. шкафы для хранения ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптекных организаций

Правильный ответ: 1 — шкаф для хранения санитарной одежды

Вопрос 4

ПРАВИЛА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА

- 1. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих фармацевтическую деятельность
- 2. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность
- 3. производителей лекарственных средств
- 4. аптечные организации

Правильный ответ: 3 — производителей лекарственных средств

Вопрос 5

ОМЕРТВЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ МЕСТНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ КРОВООБРАЩЕНИЯ И НЕРВНОЙ ТРОФИКИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1. гематома

- ☒ 2. пролежень
- 3. отек
- 4. опрелость

Правильный ответ: 2 — пролежень

Вопрос 6

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА ХРАНЯТСЯ В

- 1. темном месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов
- ☒ 2. сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской
- 3. защищенном от света, без резких колебаний температуры, при влажности воздуха не менее 65%
- 4. защищенном от света, при влажности воздуха не более 60%

Правильный ответ: 2 — сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской

Вопрос 7

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, К КАКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ДОКСИЦИКЛИН

- 1. полусинтетические пенициллины
- 2. макролиды
- 3. линкозамиды
- ☒ 4. тетрациклины

Правильный ответ: 4 — тетрациклины

Вопрос 8

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ ИЗ СЫРЬЯ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- ☒ 1. сальвин
- 2. новоиманин
- 3. сибектан
- 4. мукалтин

Правильный ответ: 1 — сальвин

Вопрос 9

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- ☒ 1. ЖЛФ
- 2. порошков
- 3. мазей
- 4. эмульсий

Правильный ответ: 1 — ЖЛФ

Вопрос 10

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТОЧКИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ТИТРИМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. стабилизаторы
2. индикаторы
3. титранты
4. буферные растворы

Правильный ответ: 2 — индикаторы