



Лечебное дело ПСА

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 08:01 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 07:59 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ У ДЕТЕЙ

- ☒ 1. выслушиваются на вдохе и на выдохе
2. возникают при сужении бронхов
3. сохраняются при имитации дыхательных движений
4. при инородном теле бронхов

Правильный ответ: 1 - выслушиваются на вдохе и на выдохе

Вопрос 2

ШУМ ТРЕНИЯ ПЛЕВРЫ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

1. на выдохе
2. при форсированном выдохе
- ☒ 3. на вдохе и выдохе
4. на вдохе

Правильный ответ: 3 - на вдохе и выдохе

Вопрос 3

ПРИ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОЛИКЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

1. мезатон, лазикс
2. гепарин, димедрол
3. кордиамин, валидол
- ☒ 4. но-шпа, баралгин

Правильный ответ: 4 - но-шпа, баралгин

Вопрос 4

ДРЕНАЖ В ГНОЙНУЮ РАНУ ВВОДЯТ ДЛЯ

1. остановки кровотечения
- ☒ 2. обеспечения оттока отделяемого
3. ускорения эпителизации
4. производства тампонады

Правильный ответ: 2 - обеспечения оттока отделяемого

Вопрос 5

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА У ДЕТЕЙ ПОРАЖАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

1. равно оба пола
2. в детском возрасте не встречается
3. мальчиков
- ☒ 4. девочек

Правильный ответ: 4 - девочек

Вопрос 6

СИМПТОМОМ РАЗДРАЖЕНИЯ БРЮШИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☒ 1. Щеткина-Блюмберга
- 2. Образцова
- 3. Ситковского
- 4. Мейо-Робсона

Правильный ответ: 1 - Щеткина-Блюмберга

Вопрос 7

К ОСЛОЖНЕНИЯМ ХОБЛ ОТНОСИТСЯ

- 1. астматический статус
- ☒ 2. хроническое легочное сердце
- 3. эксудативный плеврит
- 4. пневмоторакс

Правильный ответ: 2 - хроническое легочное сердце

Вопрос 8

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО

- 1. возрастным показателям
- ☒ 2. эвакуационно-сортировочным признакам
- 3. наличию транспортных средств
- 4. показателям общего состояния пострадавших

Правильный ответ: 2 - эвакуационно-сортировочным признакам

Вопрос 9

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА СПАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА СОСТАВЛЯЕТ

- 1. 10-12°C
- 2. 20-28°C
- ☒ 3. 38-40°C
- 4. 14-16°C

Правильный ответ: 3 - 38-40°C

Вопрос 10

ДЛЯ РАБОТЫ НА СОРТИРОВОЧНОМ ПОСТУ ВЫДЕЛЯЮТ

- 1. врача, медицинскую сестру и регистратора
- ☒ 2. фельдшера (медицинскую сестру), санинструктора-дозиметриста и санитаров-носильщиков.
- 3. фельдшера и звено носильщиков
- 4. медицинская сестра и регистратор

**Правильный ответ: 2 - фельдшера (медицинскую сестру),
санинструктора-дозиметриста и санитаров-носильщиков.**