



Лечебное дело ПСА

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 08:54 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 08:53 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ У ДЕТЕЙ

- ☒ 1. выслушиваются на вдохе и на выдохе
2. возникают при сужении бронхов
3. сохраняются при имитации дыхательных движений
4. при инородном теле бронхов

Правильный ответ: 1 — выслушиваются на вдохе и на выдохе

Вопрос 2

ШУМ ТРЕНИЯ ПЛЕВРЫ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

1. на выдохе
2. при форсированном выдохе
- ☒ 3. на вдохе и выдохе
4. на вдохе

Правильный ответ: 3 — на вдохе и выдохе

Вопрос 3

ПРИ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОЛИКЕ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

1. мезатон, лазикс
2. гепарин, димедрол
3. кордиамин, валидол
- ☒ 4. но-шпа, баралгин

Правильный ответ: 4 — но-шпа, баралгин

Вопрос 4

ДРЕНАЖ В ГНОЙНУЮ РАНУ ВВОДЯТ ДЛЯ

1. остановки кровотечения
- ☒ 2. обеспечения оттока отделяемого
3. ускорения эпителизации
4. производства тампонады

Правильный ответ: 2 — обеспечения оттока отделяемого

Вопрос 5

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА У ДЕТЕЙ ПОРАЖАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

1. равно оба пола
2. в детском возрасте не встречается
3. мальчиков
- ☒ 4. девочек

Правильный ответ: 4 — девочек

Вопрос 6

СИМПТОМОМ РАЗДРАЖЕНИЯ БРЮШИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☒ 1. Щеткина-Блюмберга
2. Образцова
3. Ситковского
4. Мейо-Робсона

Правильный ответ: 1 — Щеткина-Блюмберга

Вопрос 7

К ОСЛОЖНЕНИЯМ ХОБЛ ОТНОСИТСЯ

1. астматический статус
- ☒ 2. хроническое легочное сердце
3. экссудативный плеврит
4. пневмоторакс

Правильный ответ: 2 — хроническое легочное сердце

Вопрос 8

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО

1. возрастным показателям
- ☒ 2. эвакуационно-сортировочным признакам
3. наличию транспортных средств
4. показателям общего состояния пострадавших

Правильный ответ: 2 — эвакуационно-сортировочным признакам

Вопрос 9

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА СПАСТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА СОСТАВЛЯЕТ

1. 10-12°C
2. 20-28°C
- ☒ 3. 38-40°C
4. 14-16°C

Правильный ответ: 3 — 38-40°C

Вопрос 10

ДЛЯ РАБОТЫ НА СОРТИРОВОЧНОМ ПОСТУ ВЫДЕЛЯЮТ

1. врача, медицинскую сестру и регистратора
- ☒ 2. фельдшера (медицинскую сестру), санинструктора-дозиметриста и санитаров-носильщиков.
3. фельдшера и звено носильщиков
4. медицинская сестра и регистратор

**Правильный ответ: 2 — фельдшера (медицинскую сестру),
санинструктора-дозиметриста и санитаров-носильщиков.**