MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лечебное дело

Среднее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 03:58 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 **Материалы предназначены для одного покупателя**

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 **Источник материалов - ФМЗА**

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 **Ответы можно проверить самостоятельно**

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 **Состав материалов может обновляться**

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ РАНЕНИИ ЖИВОТА И ВЫПАДЕНИИ ПЕТЕЛЬ КИШЕЧНИКА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ

1. вправление петли кишечника в брюшную полость, асептическую повязку, госпитализацию в хирургический стационар
2. **обезболивание, наложение асептической повязки пропитанной физиологическим раствором на выпавшие петли и слабую их фиксацию к туловищу бинтом, без вправления петель кишечника в брюшную полость, инфузионную терапию, госпитализацию в хирургический стационар**
3. срочную госпитализацию в хирургический стационар без дополнительных лечебных мероприятий
4. введение антибиотиков, наложение асептической повязки с охлаждением, госпитализацию в хирургический стационар

Правильный ответ: 2 - обезболивание, наложение асептической повязки пропитанной физиологическим раствором на выпавшие петли и слабую их фиксацию к туловищу бинтом, без вправления петель кишечника в брюшную полость, инфузионную терапию, госпитализацию в хирургический стационар

Вопрос 2

РЖАВЫЙ ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1. **крупозной пневмонии**
2. остром бронхите
3. ОРВИ
4. бронхиальной астме

Правильный ответ: 1 - крупозной пневмонии

Вопрос 3

ДЛЯ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ ХАРАКТЕРНО

1. исчезновение печеночной тупости
2. **ранее вправимое грыжевое выпячивание не вправляется, резко болезненно**
3. грыжевое выпячивание свободно вправляется
4. опоясывающая боль в верхней половине живота

Правильный ответ: 2 - ранее вправимое грыжевое выпячивание не вправляется, резко болезненно

Вопрос 4

АУСКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОСТРОГО БРОНХИТА

1. крепитацию
2. бронхиальное дыхание
3. **сухие хрипы**
4. шум трения плевры

Правильный ответ: 3 - сухие хрипы

Вопрос 5

КЛАССИЧЕСКАЯ ТРИАДА СИМПТОМОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА, ВКЛЮЧАЕТ

1. тремор, отеки, одышку
2. одышку, артериальную гипертонию, обмороки
3. **одышку, обмороки, стенокардию**
4. стенокардию, постуральную гипотензию, отеки

Правильный ответ: 3 - одышку, обмороки, стенокардию

Вопрос 6

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

1. кожно-нарывного действия
2. удушающего действия
3. **общетоксического действия**
4. психохимического действия

Правильный ответ: 3 - общетоксического действия

Вопрос 7

ПОЯВЛЕНИЕ РВОТЫ «КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

1. пищевой токсикоинфекции
2. аневризме пищевода
3. **желудочном кровотечении**
4. пилоростенозе

Правильный ответ: 3 - желудочном кровотечении

Вопрос 8

ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ

1. боли в крестце и поясничной области
2. **локальная болезненность матки, гипертонус матки**
3. кровянистые выделения
4. нормальный тонус матки

Правильный ответ: 2 - локальная болезненность матки, гипертонус матки

Вопрос 9

ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА С ЗАПОРОМ ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ

1. но-шпу
2. креон
3. **дюфалак**
4. маалокс

Правильный ответ: 3 - дюфалак

Вопрос 10

СКОРОСТЬ ОСТЫВАНИЯ ТЕЛА ПРИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАДУСАХ В ЧАС)

1. **1**
2. 5
3. 10
4. 15

Правильный ответ: 1 - 1