



Медицинская оптика ПСА

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 08:02 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 08:01 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ЖГУТ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ _____ КРОВОТЕЧЕНИИ

1. венозном
2. артериальном
3. паренхиматозном
4. капиллярном

Правильный ответ: 2 - артериальном

Вопрос 2

ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДЯТ

1. силикон-гидрогелевые на 2 недели
2. однодневные силикон-гидрогелевые линзы
3. гидрогелевые на месяц
4. однодневные гидрогелевые

Правильный ответ: 2 - однодневные силикон-гидрогелевые линзы

Вопрос 3

ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ РОГОВИЦЫ ПРИ РОГОВИЧНОМ АСТИГМАТИЗМЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ _____ ФОРМОЙ

1. эллипсоидной
2. асферичной
3. сферической
4. конусовидной

Правильный ответ: 1 - эллипсоидной

Вопрос 4

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЦВЕТОВОГО ЗРЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

1. аномалоскоп
2. цветотест
3. синоптофор
4. скиаскоп

Правильный ответ: 1 - аномалоскоп

Вопрос 5

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ИМЕЮТ РАЗНУЮ РЕФРАКЦИЮ БЛАГОДАРЯ

1. разному показателю преломления
2. переменному числу Аббе
3. разной кривизне
4. особому дизайну

Правильный ответ: 3 - разной кривизне

Вопрос 6

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

1. медленным истечением алой крови
2. темной струей
3. медленным истечением темной крови
4. алой пульсирующей струей

Правильный ответ: 4 - алой пульсирующей струей

Вопрос 7

РОГОВИЦА ПОД СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВОЙ ЛИНЗОЙ ПОТРЕБЛЯЕТ ____ КИСЛОРОДА (%)

1. 80
2. 100
3. 10
4. 50

Правильный ответ: 2 - 100

Вопрос 8

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ОПТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НЕПРАВИЛЬНОГО АСТИГМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

1. сферических стекол
2. цилиндрических стекол
3. жестких контактных линз
4. мягких контактных линз

Правильный ответ: 3 - жестких контактных линз

Вопрос 9

ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ВЕРТЕКСНОГО РАССТОЯНИЯ В ОЧКАХ OU SPH -3,0 D ОПТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛИНЗЫ

1. ослабевает
2. усиливается
3. не меняется
4. искажается

Правильный ответ: 2 - усиливается

Вопрос 10

ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ НЕЙРОПАРАЛИТИЧЕСКОГО КЕРАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. слезотечение
2. блефароспазм
3. светобоязнь

4 язвенный дефект

Правильный ответ: 4 - язвенный дефект