



Операционное дело

Среднее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 08:07 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 08:07 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ВЕДУЩИМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПЕРИТОНИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. дезинтоксикационная терапия
2. хирургическое вмешательство
3. борьба с парезом кишечника
4. рациональная антибиотикотерапия

Правильный ответ: 2 - хирургическое вмешательство

Вопрос 2

ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО 15 ЛЕТ, ИМЕЮТ ПРАВО

1. педагоги, воспитатели
2. один из родителей ребенка или законный представитель
3. только мама ребенка
4. любой близкий родственник

Правильный ответ: 2 - один из родителей ребенка или законный представитель

Вопрос 3

ПРИ ОБРАБОТКЕ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

1. от центра к периферии по кругу (3 раза), просушить
2. от периферии к центру (2 раза), просушить
3. чем больше, тем лучше
4. в одном направлении (сверху вниз)

Правильный ответ: 1 - от центра к периферии по кругу (3 раза), просушить

Вопрос 4

ЩИПЦЫ ФАРАБЕФА И ОЛЬЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. разъединяющие ткани
2. для защиты тканей от повреждения
3. зажимные (захватывающие)
4. для соединения тканей

Правильный ответ: 3 - зажимные (захватывающие)

Вопрос 5

ТРОАКАРЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. расширяющие раны и естественные отверстия
2. для защиты тканей от повреждения
3. зажимные (захватывающие)
4. разъединяющие ткани

Правильный ответ: 4 - разъединяющие ткани

Вопрос 6

БЕЛЬЁ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ УПАКОВЫВАЕТСЯ В

- 1. плоские пакеты
- 2. связанные клубки
- 3. марлевые мешочки по 50 шт
- 4. стопки по 10 шт

Правильный ответ: 1 - плоские пакеты

Вопрос 7

МЕХАНИЧЕСКИЙ ВИД АНТИСЕПТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- 1. орошение антисептиком и дренирование
- 2. орошение раны раствором пероксида водорода
- 3. дренирование раны резиновым трубчатым дренажем
- 4. применение сульфаниламидов

Правильный ответ: 3 - дренирование раны резиновым трубчатым дренажем

Вопрос 8

КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. папулезная сыпь
- 2. сниженная температура тела
- 3. петехиальная сыпь
- 4. бледность кожных покровов

Правильный ответ: 3 - петехиальная сыпь

Вопрос 9

ОСНОВНЫМИ РАЗДЕЛАМИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1. теоретическая трансфузиология, изосерология, организация службы крови, донорство, переливание крови и кровезаменителей
- 2. общая трансфузиология, служба крови, клиническая трансфузиология
- 3. иммуногематология, организация службы крови и донорства, трансфузионная биотехнология, клиническая трансфузиология
- 4. общая трансфузиология, производственная трансфузиология, клиническая трансфузиология

Правильный ответ: 4 - общая трансфузиология, производственная трансфузиология, клиническая трансфузиология

Вопрос 10

ВЕСТИ СЧЕТ ИНСТРУМЕНТОВ, САЛФЕТОК, ИГЛ НЕОБХОДИМО

- 1. до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции
- 2. после операции

- 3. перед ушиванием полости, после операции
- 4. до и после операции

Правильный ответ: 1 - до операции, перед ушиванием операционной раны (полости), после операции